



REPUBLIKA HRVATSKA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KRIŽEVCI

Republika Hrvatska  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
2137/1-06/2-Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno:	08-09-2011	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

**Upravni odjel za stambeno  
komunalne djelatnosti**

KLASA: 350-01/11-01/13

URBROJ: 2137/02-02/3-11-3

Križevci, 08.09.2011.

**Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Ispostava Križevci**

Na temelju vašeg zahtjeva KLASA: UP-I-350-05/11-02/90, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02, od 08.08.2011. ovaj Upravni odjel daje za nerazvrstane ceste

**POSEBNE UVJETE GRADNJE**

građevine: **Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci", Podsustav "Križevci-jugozapad", IZGRADNJA CRPNE STANICE PRIKRAJ -1**, Broj projekta i broj mape: 50-7-1/11, MAPA 1, Zajednička oznaka projekta: 2631/7. EVV 44-2010, Projektant: Rahela Greta Nervo, ing. građ., Tvrtka : PROSTOR d.o.o. Bjelovar, Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Komisionar: Hrvatske vode Zagreb, od ožujka 2011. i to:

- 1) Može se izvršiti zahvat u prostoru prema gore navedenom idejnom projektu za izdavanje lokacijske dozvole.
- 2) Na crpnoj stanici, u zoni okolnog terena, mora biti vidljiv smo LŽ poklopac, za teško prometno opterećenje. Posebno obratiti pozornost na sabitost materijala oko vanjskih zidova građevine, sve u skladu s pravilima struke.
- 3) Ne smije se poremetiti odvodnja ceste i okolnog zelenog cestovnog pojasa.
- 4) Izraditi elaborat regulacije prometa.
- 5) Početak radova prijaviti komunalnom redarstvu Grada Križevaca
- 6) Sve cestovne i zelene površine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.
- 7) Sve eventualne štete i posljedice nastale po ovom zahvatu osobama i stvarima idu na teret investitora (izvođača).



PROČELNIK:

Andelko Nervo, dipl. org. rada



REPUBLIKA HRVATSKA  
**KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**  
 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
 gradnju i zaštitu okoliša  
 Ispostava Križevci

KLASA: UP-I- 350-05/11-02/90

Urbroj: 2137/1-06/203-11-03

Križevci, 09. 09. 2011.

### Z A P I S N I K

sastavljen u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Križevci,

prilikom **UVIDA u Idejni projekat 50-7-1/11, MAPA 1 (ZOP 2631/7, EVV 44-2010)**, izrađen u ožujku 2011. god. po ovlaštenom Projektnom poduzeću „Prostor“, d.o.o. za inženjering, trgovinu i usluge, Bjelovar – ovlašteni projektant Rahela Greta - Nervo, ing. građ. (G 1980), za crpnu stanicu Prikraj -1 (u trasi kanalizacije Podsustav Križevci – jugozapad).

Dana 09. 09. 2011. god. je, po pozivu od 26. 07. 2011. u prostorijama ovog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 18, I kat, soba br. 2, održan UVID u Idejni projekat T. D. br. 50-7-1/11, Mapa 1, izrađen u ožujku 2011. po projektnom poduzeću „Prostor“, d.o.o. za inženjering, trgovinu i usluge, Bjelovar

Uvid u Idejni projekt je započet u 09,00 sati.

#### Uvidu su prisustvovali :

1. za „Hrvatske vode“, VGO Sava, Služba zaštite voda, Zagreb - Miroslav Matković, dipl. ing. građ.
2. predstavnik investitora „Komunalno poduzeće“, d.o.o. Križevci - Robert Čondić, ing. geodezije,
3. za projektno poduzeće „Prostora“ - suradnik projektanta Damir Petričević, mag.ing.aedif., dipl. ing. geoteh.
4. voditeljica postupka, stručni suradnik u Upravnom odjelu za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Križevci - Brankica Knok-Sačarić, ing. građ.

Posebni uvjeti drugih pravnih osoba i javnih poduzeća, koji su bili pozvani na uvid (u skladu sa posebnim propisima), dolje navedeni, su se ili će se očitovati u pismenim obliku. Pozivi su dostavljeni svima navedenima na popisu, a dostava je bila uredna.

Pravne osobe i javna poduzeća od kojih su pozivom od 26.07. 2011. zatraženi posebni uvjeti i mišljenja su:

- HEP-a, Distribucija d.o.o., DP „Elektra“ Bjelovar – Pogon Križevci, Križevci, Trg Sv. Florijana br. 3

KLASA: UP-I- 350-05/11-02/90

- 2 -

- MUP Koprivničko-križevačke županije – Inspekcija zaštite od požara, Križevci, Grdenićeva ulica kčbr. 3,
- jedinice lokalne uprave i samouprave – Grad Križevci,
- Uprava za sanitarnu inspekciju, Odsjek za Koprivničko-križevačku županiju, ul. I. Z. Dijankovečkog 12,
- Hrvatski Telekom d.d., Odjel za mrežnu infrastrukturu (regija 1-Sjever), Zagreb, Slavonska avenija 6/8 (Hipo centar),
- „Radnik - plin“, d.o.o. za opskrbu i distribucija plina, Križevci, Tomislavova ulica 45,
- Hrvatske željeznice, Sekcija za održavanje pruga, Kolodvorska ul. 13, Koprivnica,
- predstavnik podnositelja zahtjeva - „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci,
- predstavnik projektnog poduzeća - Prostor, d.o.o. Bjelovar, ul. B. Papandopula 16,

Predstavnik Hrvatskih voda, VGO Sava, Služba zaštite voda, Zagreb, daje slijedeće mišljenje:

- Idejni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o vodama i pratećim pravilnicima.
- Kod izvođenja radova na vodnom dobru, investitor je dužan osigurati vodni nadzor djelatnika Hrvatskih voda, koje će obavijestiti 10 dana prije početka izvođenja predmetnih radova.
- Investitor je dužan na tehničkom pregledu predstavniku Hrvatskih voda dostaviti jedan primjerak projektne dokumentacije i geodetski snimak izvedenog stanja.
- U glavnom projektu je potrebno priložiti mišljenje Ispostave VGI Česma -Glogovnica, Bjelovar, o utjecaju predmetne građevine na vodne građevine s kojima je u neposrednom doticaju.

Zapisnik je pred svim prisutnima pročitao, na njega nije bilo primjedbi, te se zapisnik zaključuje i potpisuje kako slijedi.

Uvid je završen u 11,00 sati.

PRISUTNI (vlastoručni potpis):

1. Za „Hrvatske vode Zagreb, ..... *Matković*
2. za investitora - ..... *[Signature]*
3. za projektanta - ..... *[Signature]*
4. za Upravni odjel prostornog uređenja -

VODITELJ ICA POSTUPKA  
Knok-Sačarić, Brankica, ing. građ.



*Branka Sačarić*



**REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  
ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA  
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA**

Broj: 511-06-04/5-140-141/2-11. III  
Koprivnica, 29. srpnja 2011.

**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Ispostava u Križevcima

**Predmet:** „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci

Gradnja crpne stanice „Prikraj 1“

Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara  
- daje se

**Veza:** Vaš dopis Klasa: UP-I-350-05/11-02/90,  
Urbroj: 2137/1-06/203-11-02  
zaprimljeno 29.07.2011. godine

U svezi vašeg dopisa, broj i datum gornji, izvješćujemo vas da je uvidom u Idejni projekt T.D. 50-7-1/11 mapa 1, od svibnja 2011.godine, izrađen po PB „Prostor“ d.o.o. iz Bjelovara, navedene građevine na kat. čest. br. 657/1 k.o. Raven, utvrđeno da JE isti USKLAĐEN s posebnim propisima iz područja zaštite od požara.

S poštovanjem,

**VODITELJ INSPEKTORATA  
P.O. UNUTARNJIH POSLOVA :**

**Dostavljeno:**

1. Koprivničko-križevačka županija  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Ispostava u Križevcima
2. Pismohrana – ovdje

Republika Hrvatska KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima		
Prilijepiti:		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
0 2	-08-	2011
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.

**NEKLASIFICIRANO  
3.NVD - POŠTANSKOM SLUŽBOM**



**HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.**

ELEKTRA BJELOVAR  
43000 BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5

POGON KRIŽEVCI  
48260 KRIŽEVCI, TRG SV.FLORIJANA 3

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA ISPOSTAVA KRIŽEVCI I. Z. DIJANKOVEČKOG 18/I (PP 89) 48260 KRIŽEVCI		
Prilazeno: 03-10-2011		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uređbeni broj	Pril.	Vrij.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,  
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA  
ISPOSTAVA KRIŽEVCI  
I. Z. DIJANKOVEČKOG 18/I (PP 89)  
48260 KRIŽEVCI

NAŠ BROJ I ZNAK: VA

Ur. broj: 400602-7747/2011

Datum: 27.07.2011.

BZ: 400602-110841-0011

VAŠ BROJ I ZNAK:

2137/1-06/203-11-02

UP-I-350-05/11-02/90

Datum: 27.07.2011.

DATUM:

27.09.2011.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, POGON KRIŽEVCI, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

**PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)**

Broj: 400602-110841-0011

koja se izdaje Kupcu

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O., KRIŽEVCI, DRAGE GRDENIĆA 7, OIB: 87214344239

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, Crpna stanica "Prikraj 1")

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

PRIKRAJ KRIŽEVAČKI, PRIKRAJ B.B., k.č. 657/1, k.o. Raven  
uz sljedeće uvjete:**I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE**

1. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
2. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
3. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

**II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI****III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI**

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: stup NN mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Prikraj
2. Napajanje iz TS: 10(20)/0,4 kV Prikraj (TP 1301)  
izvod: IV NN izlaz Prikraj
3. Napon priključka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni  
tipiziranim kablom XP 00-A 4x25 mm<sup>2</sup> do SKPMO-a
5. Priključna snaga: 11,04 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predviđiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): 5000
8. Način korištenja snage i energije: kontinuirano, 0-24 h

9. Predvidivo vrijeme priključenja: nakon realizacije EES  
 10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži: 120 dana  
 11. Mjesto predaje električne energije: na odlaznim stezaljkama glavnih osigurača u SKPMO-u  
 12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	Crpna stanica "Prikraj 1"	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo rad. ener. 4 tar. 3 fazno - elektroničko	OSO 3x16 A

**OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori**

13. Mjermu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.  
 U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TT sustavom uz automatsko isklapanje napajanja i ugradnju ZUDS uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, filkeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjeme opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.

#### IV. EKONOMSKI UVJETI

- Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
- U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

#### V. OSTALI UVJETI

- Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
- Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.  
 Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
- Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
- Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

**VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5 pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio: VUČKOVIĆ ALEKSA

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB  
Za HEP OBS  
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE  
ELEKTRA BJELOVAR

Miro Totgergeli, dipl.ing.tel.

Hrvatski Telekom d.d.  
Odjel za upravljanje dokumentacijom, energetska  
strojarskom i mrežnom infrastrukturom  
Slavonska avenija 6/VIII., 10 000 Zagreb  
Telefon: +385 1 4917 200

**KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje,**  
**gradnju i zaštitu okoliša**  
**Ispostava Križevci**  
**I. Z. Dijankovečkog 18**  
**48 260 KRIŽEVCI**

Republika Hrvatska		
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,		
gradnju i zaštitu okoliša, ispostava u Križevcima		
Primljeno: 03-10-2011		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

Vaš znak Klasa: UP-I-350-05/11-02/90; Ur.br.: 2137/1-06/203-11-02  
 Naš znak T4.5-91885/11  
 Telefon 01 6603 572 – Nada Pašalić  
 Datum 23.09.2011.  
 Nastavno na Gradnja CRPNE STANICE PRIKRAJ 1, na k.č. 657/1, k.o. Raven  
 Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci  
 - TK kapaciteti : Uvjeti zaštite

Temeljem Vašeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni lidejni projekt, izdajemo Vam slijedeće uvjete:

- U interesu zaštite naše infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije TK kapaciteta (trasa podzemnih TK kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih TK kapaciteta mogu se dobiti uvidom na terenu.

- Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemnih TK kapaciteta, putem narudžbenice na adresu Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005, ili tel: 043 226 019.

- Primijeniti pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 42/09 i 39/11).

- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno TK kabela ne smije se vršiti bez našeg odobrenja. Za svako izmicanje TK kapaciteta potrebno je izraditi tehničko rješenje izmicanja s dinamikom izvođenja.

Adresa  
Kontakti

Hrvatski Telekom d.d.  
Savska cesta 32, 10 000 Zagreb  
telefon: +385 1 491-1000; faks: +385 1 491-1011;  
Internet: www.t.ht.hr

Poslovna banka  
Nadzorni odbor  
Uprava  
Registar trgovačkih  
društava

2360000-1101310875 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb); OIB: 81793146560  
G. Kerkhoff – predsjednik  
I. Mudrić – predsjednik, D. Dogan, B. Poldrugač, B. Skaramuča, I. Jolić Šimović, J. Bušić  
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256;  
temeljni kapital: 8.188.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535;  
nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna

unicef 

Hrvatski Telekom - prvi partner UNICEF-a u Hrvatskoj



Datum **23.09.2011.**  
Za **UPU KRIŽEVCI**  
Strana **2.**

- Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja TK kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

- Troškovi iskolčenja, zaštite, izmještanja, kao i moguće štete na TK kapacitetima terete investitora (članak 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama, »Narodne novine«, br. 90/11.).

- Oštećenje TK kapaciteta iz nehata povlači krivičnu odgovornost (članak 147. i 148. KZ RH-pročišćeni tekst, »Narodne novine«, br. 32/93.).

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.


S poštovanjem,

 Direktor Odjela za upravljanje dokumentacijom,  
energetsko strojarском i mrežnom infrastrukturom:

 Hrvatski  
Telekom  
Zagreb  
Mladen Gjuranic, dipl. ing. el.

Privitak:

- situacija TK kapaciteta x 1
- Idejni projekt x1





**REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA  
I SOCIJALNE SKRBI**

**Uprva za sanitarnu inspekciju  
Služba za županijsku sanitarnu inspekciju  
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku  
Odsjek za Koprivničko – križevačku županiju  
Ispostava Križevci**

Republika Hrvatska		
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		
2137/1-08/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima		
Primljeno: <b>28-09-2011</b>		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Prih.	Vrij.

**Klasa: 540- 02 / 11 - 03 / 7529**

**Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.**

**Križevci , 27.09. 2011.**

Viši sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu inspekciju Službe za županijsku sanitarnu inspekciju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku Odsjeka za Koprivničko – križevačku županiju – Ispostave Križevci , , rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Koprivničko – križevačke županije , Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša- Ispostave Križevci , Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 / 90. , Ur. broja: : 2137 / 1 -6/203-11-02. , od 07.09. 2011. godine , zaprimitog , 13. 09. 2011. godine na temelju članka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( Narodne novine broj: 113 / 2008 i 88 / 2010. ) , a u svezi s člankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/09 ) ) , utvrđuje slijedeće

**SANITARNO TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE  
za gradnju crpne stanice (CS) Prikraj 1. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  
naselja „ Križevci – jugozapad „**

1. Lokacija buduće građevine biti će na kat. čestici br: 657/1. k.o. Raven
  2. Uvidom u Idejni projekt građenja predmetne građevine koji je dostavljen uz zahtjeva podnositelja , broj: 50-7-1 / 11. ( mapa 1 ) a koji je izrađen po ovlaštenoj pravnoj osobi Dippold § Gerold HIDROPROJEKT 91. d.o.o. Brezovica , Desprimska kbr. 8., utvrđeno je da lokacija budućih građevina ispunjava sanitarno – tehničke uvjete .
  3. Predmetna građevina u prostoru se mora izgraditi od čvrste vodonepropusne građevinske tvari sa dovoljnom zapreminom za prijam i odvodnju otpadnih voda naselja „ Križevci . jugozapa „ te moraju imati pokrovnju vodonepropusnu deku i riješeno na pokrovnoj deci odzračivanje ( sve sukladno posebnom proračunu koji mora sadržavati glavni projekt izgradnje buduće građevine)
- Crpna stanica sa dovodnim i odvodnim cijevima otpadnih kanalizacijskih voda mora biti funkcionalno spojena sa glavnim kolektorom odvodnje otpadnih voda grada Križevci a prijelaz ispod potoka i cesta te željezničke pruge mora biti funkcionalan i siguran od eventualnih oštećenja od vanjskih čimbenika
- Investitor , Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci , D. Grdenića kbr. 7., mora dokazati prije izdavanja uporabne dozvole za korištenje predmetne građevine , da su joj zidovi , pod i pokrivna deka izgrađeni od vodonepropusne građevinske tvari ( betona ) kao i sve dovodne i odvodne cijevi otpadnih voda

**DOSTAVITI**

**Podnosiocu zahtjeva X2.**

**2. Pismohrana – o v d j e**

**VIŠI SANITARNI INSPEKTOR  
Jozo Gujić dipl. san ing.**



Predmet : **Utvrđivanje posebnih uvjeta građenja**

Križevci, 20.09.2011.

Naš znak: 169/001/jf

 URED DRŽAVNE UPRAVE KOPRIVNIČKO-  
 -KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 Upravni odjel za prostorno uređenje  
 gradnju i zaštitu okoliša  
 Ispostava Križevci

**48260 KRIŽEVCI**

I.Z. Dijankovečkog 18

Republika Hrvatska		
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		
2137/1-08/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima		
Primljeno: <b>22-09-2011</b>		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.

Na temelju vašeg dopisa Klasa: UP-I-350-05/11-02/90; Ur.broj 2137/1-06/203-11-02, od 07.09.2011. i traženja posebnih uvjeta građenja za izdavanje **lokacijske dozvole za gradnju SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE „KRIŽEVCI“ PODSUSTAV „KRIŽEVCI-JUGOZAPAD“ IZGRADNJA CRPNE STANICE: PRIKRAJ-1** na temelju priloženog idejnog projekta 2631/7, EVV 44-2010 od ožujak 2011., izrađenog po „Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o. za projektiranje“, a povodom zahtjeva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, ovim dokumentom izdajemo slijedeće uvjete građenja, koji se moraju ispoštovati u glavnom, odnosno izvedbenom projektu.

Pregledom raspoložive dokumentacije utvrđeno je da na prostoru planirane gradnje CRPNE STANICE: PRIKRAJ-1 ima uličnog plinovoda.

Ulični plinovod ukopan je po putnom jarku a kućni priključci priključeni su na glavni plinovod pod kutom od 90° na lijevu i desnu stranu.


Prema našoj procjeni na mjestu planirane gradnje crpne stanice nebi trebalo doći do neposrednog dodira sa plinovodom a ako dođe mora se poštivati minimalni razmak 1. metar od plinovoda.

1. Prije početka radova izvođač mora obavijestiti Distributera plina, kako bismo izašli na mjesto radova i točno locirali plinovodne instalacije na mjestima križanja odnosno približavanja vodovoda plinovodu.
2. Ukoliko se investitor-izvođač radova ne pridržava navedenih uvjeta, snosit će materijalnu i krivičnu odgovornost za eventualnu štetu i posljedice nastale tijekom rada, a i sve štete kao posljedice nepridržavanja ovih uvjeta
3. Ovi posebni uvjeti građenja koriste se u postupku ishodenja lokacijske dozvole i vrijede dvije godine od dana izdavanja.
4. U slučaju bitnih promjena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta, investitor se obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.

5. Na temelju ovih uvjeta ne smije se početi sa gradnjom , već je potrebno izraditi projektну dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.

**RADNIK – PLIN d.o.o.**

**Direktor:**  
**Josip Furmeg**



**RADNIK – PLIN d.o.o.**  
za opskrbu  
i distribuciju plina  
Križevci, Ul. kralja Tomislava 45

**Dostaviti:**

- Naslovu
- Pismohrana
- ovdje

**HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.**  
Zagreb, Mihanovićeva 12  
RAZVOJ I GRAĐENJE  
Služba za pripremu  
Grupa za pregled tehničke dokumentacije

**RK broj: 599/11**

Zagreb, 28.10.2011.  
Znak: HŽI - 1.3.3. J. Č. B. tel. 01/ 453 3822

Republika Hrvatska		
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima		
Primljeno:	07-11-2011	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed	
Urudžbeni broj	Pril.	Vij.

**Predmet:** Idejni projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“, Podsustav „Križevci – jugozapad“, Izgradnja crpne stanice Prikraj 1

**Veza:** Klasa: UP-I-350-05/11-02/90

Mišljenje RK 360/11 od 22.07.2011.

**Predlagatelj:** RH Koprivničko – križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18

**Investitor:** Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, D. Grdenića 7

**Projektant:** «Dippold & Gerold – HIDROPROJEKT 91» d.o.o. Zagreb, Desprimska 8

**Izvjestitelji:** HŽI (V. Sinčić, D. Hrzenjak, G. Ilkoski)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije, a na osnovi Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu i Zakona o željeznici, te na osnovi Upute o radu Komisije za pregled tehničke dokumentacije, daje se sljedeće

### MIŠLJENJE

Prihvaća se Idejni projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije „Križevci“, Podsustav „Križevci – jugozapad“, Izgradnja crpne stanice Prikraj 1, broj projekta i mape 50-7-1/11, Mapa 1, od ožujka 2011, bez posebnih uvjeta građenja.

Predmetna crpna stanica Prikraj 1 planira se sa lijeve strane željezničke pruge **M201 DG – Botovo - Dugo Selo u km 479+985 (ŽCPR).**

Najbliži rub crpne stanice planira se na udaljenosti 28 m od osi pruge.

Ovo mišljenje šalje se predlagatelju RH Koprivničko – križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostavi Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18, a osim toga:

- HŽI - 1.3.1. Službi za razvoj i željezničke infrastrukturne podsustave,
- HŽI - 1.5. Građevinskim poslovima održavanja,
- HŽI - Sekciji ZOP Koprivnica, Kolodvorska 13, tel. 048/621 906.

ŠEF SLUŽBE ZA PRIPREMU

Janja Groš, dipl. ing. građ.

599\_11m



h. IZVRŠNI DIREKTOR  
RAZVOJA I GRAĐENJA

Hrvoje Milas, dipl. ing. građ.