



**REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KRIŽEVCI**

Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti

KLASA: 940-01/12-01/15
URBROJ: 2137/02-02/05-12-1
Križevci, 27.07.2012. godine

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, ispostava u Križevcima

Primijeno:	30-07-2012	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

IZJAVA

Ovime izjavljujemo da:

K.O. DIJANKOVEC

-dionica D 1

-kčbr. 1011, 1010, 1009, 1008, 1006, 1007, 1046, 1946, 1047, 868, 869, 870, 871, 890, 889, 877 k.o. Dijankovec, nalaze se u koridorima nerazvrstanih cesta kojima upravlja Grad Križevci kčbr. 1948 (po katastru kčbr. 1948/1 i 1948/2), 1964 i 1965, k.o. Dijankovec

-dionica D 3

-kčbr. 2, 56, 55, 66 i 69, nalaze se u koridoru ceste kojom upravlja Grad Križevci kčbr. 1950, k.o. Dijankovec

K.O. ERDOVEC

-dionica D 4

-kčbr. 124, 123, 122, 116, 111, 105, 103, nalaze se u koridoru ceste kojom upravlja Grad Križevci kčbr. 2109, k.o. Erdovec

K.O. KRIŽEVCI

-dionica D 6

-kčbr. 3102, 3103, 311072, 3112/2, 3112/1, 3144, 3151, 3153, 3154, 3155/1, 3157/2, 3157/1, 3160/2, 3160/1, 3160/3, 3170, 3187/1, 3200 i 3202/12, nalaze se u koridoru puta kojim upravlja Grad Križevci kčbr. 3100, 14599 i 14598, k.o. Križevci

-dionica D 9

-kčbr. 11756/1, 11761, 11760, 11762/1 nalaze se u koridoru ceste kojom upravlja Grad Križevci kčbr. 11753, k.o. Križevci

-dionica D 11

-kčbr. 12370 i 12371 nalaze se u koridoru ceste kojom upravlja Grad Križevci kčbr. 12368

-kčbr. 12372, 12324, 12323 i 12322 nalaze se u koridoru ceste kojom upravlja Grad Križevci kčbr. 12340

-kčbr. 12319 nalazi se u koridoru ceste kojom upravlja Grad Križevci kčbr. 12320, k.o. Križevci

-dionica D 11.1

-kčbr. 12367 i 12359 nalaze se u koridoru ceste kojom upravlja Grad Križevci kčbr. 12340, k.o. Križevci

K.O. BRCKOVČINA

-dionica D10

-kčbr. 131, 137, 140, 141, 142/1, 146, 148, 149, 150/1, 151, 152, 157, 158, 163, 164, 283, 284, 288, 289, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 315, 316, 318 i 319 nalaze se u koridoru ceste kojom upravlja Grad Križevci kčbr. 65, 265 i 266, k.o. Donja Brckovčina

-dionica D 10.1

-kčbr. 67, 82, 83, 84, 95, 96 i 97 nalaze se u koridoru ceste kojom upravlja Grad Križevci kčbr. 65, k.o. Donja Brckovčina

Ova izjava može se koristiti isključivo u svrhu postupka dobivanja Lokacijske dozvole za Vodoopskrbni sustav "Grupni vodovod Križevci", Zona "Greberanec", cjelina 9, te se ne može koristiti u druge svrhe.





ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

Koprivničko-križevačke županije

48260 Križevci • Ivana Zakmardija Dijankovečkog 3 • PP 41

Žiroračun: 2340009-1110078994

Privredna banka Zagreb

OIB: 16406615746

Telefon: (048) 711-208

Telefax: (048) 711-209

e-mail: zuc-krizevci@kc.t-com.hr

http://www.zuc-kc.hr

UR. BROJ: 376 - 06 - 192/2012

Križevci, 24.07.2012.

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno:	24 -07- 2012	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA ISPOSTAVA KRIŽEVCI

IZJAVA

Ovom Izjavom izjavljujemo da su dijelovi:

- kat.čest.br. 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238, 1237/1, 1237/2, 1235, 1234, 1233, 1943, 1194, 118, 1186, 1940, 1170, 1169, 1168, 1166, 1165/1, 1164, 1163, 1160, 1159, 1154, 1152, 1151, 1148, 1147, 1145, 1144, 1142, 1141, 1140, 1138, 1136, 1135, 1134, 1132/2, 1132/1, 1938 i 1940 k.o. Dijankovec kojima prolazi vodovod (dionica D 2) u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26056 (Guščerovec (D22) – Dijankovec - Erdovec - Ž 3002),
- kat.čest.br. 849 k.o. Guščerovec kojima prolazi vodovod (dionica D 2) u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26056 (Guščerovec (D22) – Dijankovec - Erdovec - Ž 3002),
- kat.čest.br. 1441, 1443, 1440, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1433, 1426, 1425, 1422, 1412, 1411, 1408/1, 1407, 1405, 1404, 1402, 1401, 1398, 1397, 1394, 1393, 1390, 1389, 1375, 2097, 1501/1, 1501/2, 1503, 1504/1, 1504/2 i 2094 k.o. Erdovec kojima prolazi vodovod (dionica D 6) u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26057 (Erdovec (Ž 3002) – Lemeš - Vel. Raven - Ž 2208),
- kat.čest.br. 5985, 5982, 5987, 5493, 5561, 5562, 5227, 5225, 5224, 5231, 5232/2, 5233/1, 5233/2, 5233/3, 5233/4, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5241 i 14606 k.o. Križevci kojom prolazi vodovod (dionica D 6) u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26064 (Križevci (D22) – Greberanec – Pesek - Ž 3002 - Donja Brckovčina (D41)),
- kat.čest.br. 131 i 1683 k.o. Donja Brckovčina kojima prolazi vodovod (dionica D 10) u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26064 (Križevci (D22) – Greberanec – Pesek - Ž 3002 - Donja Brckovčina (D41)).

Javne ceste L 26056, L 26057 i L 26064 Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste objavljenoj u Narodnim novinama broj 44 od 18. travnja 2012. godine u spadaju pod upravu Županijske uprave za ceste Koprivničko - križevačke županije.

Ova Izjava može se koristiti isključivo u svrhu postupka dobivanja Lokacijske dozvole za izgradnju „Grupni vodovod Križevci“ zona „Greberanec“ (cjelina br. 9) prema projektu tvrtke „Dippold & Gerold Hidroprojekt 91“ d.o.o. iz Zagreba, broj TD: ZOP 2630/9, i u nikakve druge svrhe se ne može koristiti, a prilog je Posebnim uvjetima građenja (Ur. Broj: 2141-376-06-932-5-2, Klasa: 340-09/11-03/204) izdanim 31.08.2011. godine.

O tom obavijestiti:

1. Arhiva ovdje.



Ravnatelj:

Krešimir Janach
Krešimir Janach, dipl. ing. prom.

Primljeno: 17-08-2012		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

NEKLASIFICIRANO
3.NVD - POŠTANSKOM SLUŽBOM

Broj: 511-06-04/5-140-81/2-12. III
Koprivnica, 09. kolovoza 2012.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava u Križevcima

Predmet: „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci

Gradnja „Grupnog vodovoda Križevci – vodoopskrbna mreža
Greberanec“ – Cjelina 9

Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara
- daje se

Veza: Vaš dopis Klasa: UP-I-350-05/11-02/100,
Urbroj: 2137/1-06/203-12-05
zaprimljeno 09.08.2012. godine

U svezi vašeg dopisa, broj i datum gornji, izvješćujemo vas da je uvidom u
Idejni projekt T.D. 2630/9, od lipnja 2011.godine, izmijenjen i dopunjen u veljači
2012., izrađen po PB „Dippold & Gerold Hidroprojekt 91“ d.o.o. iz Brezovice,
navedene građevine na kat. čest. prema popisu u Idejnom projektu, utvrđeno da
JE isti USKLAĐEN s posebnim propisima iz područja zaštite.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

1. Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava u Križevcima
2. Pismohrana – ovdje



NAČELNIK ODJELA:

Vjekoslav Štimac

Kršina

Primijeno: 24.12.2011		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

NEKLASIFICIRANO
3.NVD - POŠTANSKOM SLUŽBOM

Broj: 511-06-04/5-140-228/2-11. III
Koprivnica, 19. prosinca 2011.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava u Križevcima

Predmet: „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci

Gradnja „Grupnog vodovoda Križevci – vodoopskrbna mreža
Greberanec“ – Cjelina 9

Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara
- daje se

Veza: Vaš dopis Klasa: UP-I-350-05/11-02/100,
Urbroj: 2137/1-06/203-11-02
zaprimljeno 16.12.2011. godine

U svezi vašeg dopisa, broj i datum gornji, izvješćujemo vas da je uvidom u
Idejni projekt T.D. 2630/9, od svibnja 2011.godine, izrađen po PB „Dippold &
Gerold Hidroprojekt 91“ d.o.o. iz Brezovice, navedene građevine na kat. čest.
prema popisu u Idejnom projektu, utvrđeno da isti NIJE USKLADEN s posebnim
propisima iz područja zaštite od požara i to:

- Zakonom o zaštiti od požara (N.N. 92/2010)
- Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 08/06)

Prilikom izrade idejnog projekta gore navedene građevine, potrebno je isti uskladiti s gore navedenim propisima iz područja zaštite od požara, te isti mora sadržavati popis svih primijenjenih propisa.

S poštovanjem,

VODITELJ INSPEKTORATA
UNUTARNJIH POSLOVA :

Ivan Matosović

Dostavljeno:

1. Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava u Križevcima
2. Pismohrana – ovdje

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA BJELOVAR
POGON KRIŽEVCI

48260 Križevci
Trg Sv. Florijana 3

TELEFON • 048 720 111

TELEFAKS • 048 720 100

POŠTA • 48260 • SERVIS

ŽIRO RAČUN • 2340009-141007732

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, postrova u Križevcima

Primljeno:	19-IC-2011		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
Unudžbeni broj	Pril.	Vrij.	

103
REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
spostava Križevci

vana Zakmardija Dijakovečkog 18
48260 Križevci

NAŠ BROJ I ZNAK 400602-9603/2011-JR

VAŠ BROJ I ZNAK Klasa: UP-I-350-05/11-02/100
Datum: 26.09.2011. god.

PREDMET Posebni uvjeti građenja

DATUM 12.10.2011.

Na temelju Vašeg projekta Ur.broj: 2137/1-06/203-11-02 pregledana je dostavljena dokumentacija za zahvat u prostoru:

**Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu
na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“
– Zona „Greberanec“, cjelina 9
Vodoopskrbna mreža na području zone „Greberanec“
(Dipold & Gerold HIDROPORJEKT 91, T.D. 2630/9)**

Pregledom Vaše dokumentacije i uvidom u našu tehničku dokumentaciju utvrdili smo:

- na području zahvata **postoje** naši zračni i podzemnih niskonaponski i srednjenaponski elektroenergetski vodovi

Prilikom projektiranja i izgradnje potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:

- udaljenost vodovodnih instalacija od stupova DV 10, 35 kV mora biti minimalno **3,0** (tri) metra, a u naseljenim mjestima iznimno se uz prethodno odobrenje HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar – Pogon Križevci dozvoljava udaljenost vodovodnih instalacija od stupova DV 10 kV i 35 kV minimalno **1,0** (jedan) metar mjereno od ruba rova vodovodnih instalacija
- udaljenost vodovodnih instalacija od stupova mreže 0,4 kV mora biti **2,0** (dva) metra, a u naseljenim mjestima iznimno se dozvoljava udaljenost vodovodnih instalacija od stupova mreže 0,4 kV minimalno **1,0** (jedan) metar mjereno od ruba rova
- križanje vodovodnih instalacija i podzemnih elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu udaljenost od najmanje **0,3 m za napon do 250 V, te 0,5 m za više napone**. Ako to nije moguće potrebno je elektroenergetski kabel dodatno na mjestima križanja zaštititi zaštitnom cijevi u dužini od **1,0** (jedan) metar od osi kabela

ČLAN HEP GRUPE

- paralelno vođenje elektroenergetskih instalacija i vodovodnih instalacija dozvoljeno je uz minimalnu međusobnu udaljenost od **1,0 m** za napon do **250 V**, za napon **250 do 10000 V 2,0 m**, za napon veći od **10000 V 3,0 m**.
- prilikom radova potrebno je obratiti pažnju i na eventualne niskonaponske priključke građevina i uzemljenja koji se sa stupova vidljivo spuštaju u zemlju da ne bi došlo do oštećenja istih
- prije bilo kakvih radova na vodovodnim instalacijama, a koji se odvijaju u blizini podzemnih EE instalacija obavijestiti minimalno **2 (dva) dana** prije HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar – Pogon Križevci radi detekcije i iskolčenja istih
- na mjestu preklapanja vodovodnih instalacija sa elektroenergetskim instalacijama, radovi se moraju izvoditi ručno, najmanje **1 (jedan) metar** od osi kabela sa lijeve i desne strane

Za eventualnu štetu na elektroenergetskom postrojenju prilikom izvođenja radova odgovoran je investitor. Nakon izrade projektne dokumentacije, a koja treba biti izvedena u skladu s prethodno navedenim uvjetima tj. treba sadržavati tehnička rješenja izmicanja dijelova našeg postrojenja, koji su u području zahvata vodoopskrbne mreže. Kod projektiranja izmicanja posebno treba obratiti pozornost da se ne poremeti statička stabilnost našeg postrojenja. Tehničku dokumentaciju je potrebno dostaviti u HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar-Pogon Križevci radi izdavanja suglasnosti na projektnu dokumentaciju (geodetsku situaciju trase sa ucrtanim razmještajem stupova u digitalnom obliku u apsolutnim koordinatama u šestoj zoni).

Po završetku radova investitor je dužan HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar-Pogon Križevci dostaviti geodetski elaborat izvedbenog stanja sa ucrtanim mjestima križanja, paralelnog vođenja ili vođenja po istoj trasi vodoopskrbne mreže i njezinih priključaka sa našim elektroenergetskim postrojenjem u digitalnom obliku u apsolutnim koordinatama u šestoj zoni.

Prilog: - prikaz zračnih i podzemnih elektroenergetskih vodova u 9 lista na osnovnoj državnoj karti u mjerilu 1:2 000 od 10/2011

Izradio:

Neven Jaki, *el. teh.*



Rukovoditelj odjela za vođenje pogona
HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.
"Elektra" Bjelovar – Pogon Križevci
Distribucijsko područje d.o.o. ZAGREB
ELEKTROENERGETSKO PODRUČJE
Jurica Rakamarić, dipl. inženjer
BIJELOVAR 7

ČLAN HEP GRUPE



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KRIŽEVCI

**Upravni odjel za stambeno
komunalne djelatnosti**

KLASA: 350-01/11-01/18

URBROJ: 2137/02-02/3-11-5

Križevci, 06.10.2011.

Republike Hrvatske
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Prilijeno:	0-6-10-2011	
Klasifikacijska oznaka	0-6-10-2011	jed.
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci

K R I Ž E V C I

Grad Križevci, Upravni odjel za stambeno komunalne djelatnosti, a povodom zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, KLASA: UP-I-350-05/11-02/100, URBROJ: 2137/1-06/203-11-02, od 09.08.2011. za nerazvrstane ceste daje

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

za građevinu: **IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU "GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI", Zona "Greberanec" cjelina 9, vodoopskrbna mreža na području zone "Greberanec"**, koji je obuhvaćen Idejnim projektom za izdavanje lokacijske dozvole ZOP: 2630/9, BROJ PROJEKTA I BROJA MAPE: 2630/9, od lipnja 2011., izrađen po projektantu, ovlaštenom inženjeru građevinarstva Davoru Štrbencu, dipl.ing. građ., Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o. Zagreb, Brezovica, Desprimska 8, za investitora "Komunalno poduzeće " d.o.o. Križevci. Ul. Drage Grdenića 7, i to:

1. Vodove položiti van kolnika, bankina, cestovnog jarka nerazvrstanih cesta.
2. Na dionicama gdje radi drugih instalacija, građevinskih objekata i drugih opravdanih tehničkih razloga nije moguće zadovoljiti uvjete iz točke 1., vodove se dozvoljava položiti u cestovnom zemljištu uz stručnu sanaciju i to:
 - 2.1.) Gdje se vodovi polažu u cestovnom jarku, trebaju biti položene na dubini minimalno 0,5 m od kote dna cestovnog jarka punog profila, s time da se ne smije narušiti sistem odvodnje oborinskih voda sa nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvršiti tako da se zasipavanje rova obavi kamenim materijalom odgovarajuće kvalitete i granulacije, u slojevima i sabijanjem slojeva do potrebne sabitosti i profiliranjem dna cestovnog jarka na niveletu

cestovnog jarka u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje revizionih okana u cestovne jarke koji bi mogli poremetiti odvodnju oborinskih voda. Obnoviti oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom sa ručnim planiranjem na visinu ruba asfalta.

2.2.) Gdje se vodovi **polazu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je širine do 3,00 m** trebaju se **položiti u sredinu kolnika** nerazvrstane ceste. Izvršiti obostrano rezanje rova postojećeg asfalta. Sanaciju rova izvršiti zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuće kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanje u slojevima do potrebne zbijenosti $Me \text{ min } 80 \text{ MN/m}^2$, postaviti betonsku ploču C16/20 minimalne debljine betona 15 cm, **te asfaltirati širinu rova asfaltom BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugrađeno**. Zatim je potrebno postaviti novi asfaltni habajući sloj **BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugrađeno, preko cjelokupne širine asfaltnog kolnika**. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavljeni na niveletu novog habajućeg asfaltnog sloja. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je postojala, kao i postaviti prometne znakove koji su postojali. Zamijeniti, eventualno, oštećene rubnjake ili kanalice, obnoviti oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom sa ručnim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.3.) Gdje se vodovi **polazu u asfaltni kolnik nerazvrstane ceste, koji je širine veće od 3,00 m**, trebaju se **položiti u sredini prometne trake** nerazvrstane ceste. Izvršiti obostrano rezanje rova postojećeg asfalta. Sanaciju rova izvršiti zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuće kvalitete i granulacije za postavu novog asfaltnog sloja, te sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti $Me \text{ min } 80 \text{ MN/m}^2$, postaviti betonsku ploču C16/20 minimalne debljine 15 cm. Izvršiti ponovno rezanje, eventualnog oštećenog, ruba rova starog asfalta na ravne pravilne linije. Zatim je potrebno staviti novi **asfalt BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugrađeno**, ako je postojeći asfalt izveden u jednom sloju, odnosno **BNHS 0/16, debljine 6,00 cm ugrađeno i habajući sloj BNHS 0/11, debljine 4,00 cm ugrađeno**, ako je postojeći asfalt izveden od dva sloja. Svi poklopci revizionih okana moraju biti postavljeni na niveletu asfalta. Potrebno je obnoviti horizontalnu signalizaciju, ako je postojala. Zamijeniti, eventualno, oštećene rubnjake ili kanalice, obnoviti oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom, sa ručnim planiranjem na visinu ruba asfalta, obnoviti cestovne jarke u punom profilu. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa cesta i okolnog terena.


2.4.) Gdje se vodovi **polazu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste, koja je širine do 3,00 m** trebaju se **položiti u sredinu kolnika** nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvršiti zasipavanjem **kamenim materijalom** odgovarajuće kvalitete i granulacije, te sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti $Me \text{ min } 80 \text{ MN/m}^2$. Svi poklopci revizionih okana moraju biti u razini sa postojećom niveletom ceste, obnoviti, eventualno, oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu, te vertikalnu signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.5.) Gdje se vodovi polažu u makadamski kolnik nerazvrstane ceste koji je širina veća od 3,00m trebaju se položiti u sredinu prometne trake nerazvrstane ceste. Sanaciju rova izvršiti zasipavanjem kamenim materijalom odgovarajuće kvalitete i granulacije, te sabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti M_e min 80 MN/ m². Svi poklopci revizionih okana moraju biti u razini sa postojećom niveletom ceste, obnoviti eventualno oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom, kao i cestovne jarke u punom profilu te vertikalnu signalizaciju. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. Ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa ceste i okolnog terena.

2.6.) Gdje se vodovi polažu po zemljanom putu nerazvrstane ceste sanaciju rova izvršiti zbijanjem sa zemljanim materijalom u slojevima do potrebne zbijenosti. Poklopci revizionih okana moraju biti u razini sa postojećom niveletom puta. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko revizionih okana. ne smije se poremetiti odvodnja oborinskih voda sa puta i okolnog terena.

3. Na dionicama gdje se vodovi smještaju u asfaltni ili makadamski kolnik potrebno je izraditi izvode za buduće priključke objekata.
4. Na mjestima gdje se vodovi vješaju na konstrukciju mostova dozvoljava se ovakav zahvat uz uvjet ako to statika mosta zadovoljava. U slučaju potrebnog zahvata na mostovima investitor je dužan o svom trošku postupiti prema zahtjevima nadležnog tijela.
5. Na mjestima gdje je za vodove potrebno bušenje trupa ceste, min. dubina je 1,50 m od kote nivelete postojećeg kolnika i min. 0,80 m od kote dna cestovnog jarka, a vodove treba položiti u zaštitnu cijev.
6. Projekt treba sadržavati elaborat regulacije prometa prilikom izvođenja radova.
7. Ako bi došlo do, eventualnog, oštećenja kolnika ostalih nerazvrstanih cesta, vezano za radove potrebno je izvršiti sanaciju u skladu sa zahtjevom nadležnog tijela.
8. Sve zelene površine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.
9. Potrebno je ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju.
10. Početak radova investitor je dužan prijaviti Komunalnom redarstvu Grada Križevaca najkasnije 7 dana prije početka radova.
11. Za sve eventualne štete i posljedice osobama i stvarima koje mogu nastati po ovom zahvatu odgovoran je investitor (izvođač).

PROČELNIK





REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-02/11-01/53
URBROJ: 2137/1-06/08-11-2
Koprivnica, 3. listopada 2011.

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primijeno: 07-10-2011		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

UO PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
ISPOSTAVA KRIŽEVCI

PREDMET: Uvid u Idejni projekt u postupku ishodaenja lokacijske dozvole za zahvat -
Gradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom
području „Grupni vodovod Križevci“, Zona Greberanec, cjelina 9,
investitora Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci
- *izdavanje posebnih uvjeta zaštite prirode i okoliša*

Po uvidu u priloženu dokumentaciju Idejnog projekta 2630/9 nositelja zahvata Komunalije d.o.o., D. Grdenića 7, Križevci, za predmetni zahvat gdje se trase cjevovoda u pravilu položene u bankini ili po rubu postojećih prometnica, utvrđujemo slijedeće posebne uvjete zaštite prirode i okoliša:

- za vrijeme izvođenja radova spriječiti svako onečišćenje tla, podzemnih i površinskih voda od utjecaja onečišćujućih tvari koje mogu nastati nepravilnom uporabom ili primjenom neispravne građevinske i druge mehanizacije (istjecanje motornih i hidrauličnih ulja, nafte, benzina i dr.);
- tijekom i po završetku svih građevinskih radova nositelj zahvata je dužan djelovati tako da u najmanjoj mjeri oštećuje prirodna područja, a po završetku zahvata dužan je u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili približiti stanje onom prije njegovog izvođenja;
- nastali otpad treba razvrstati po vrstama i predati ovlaštenim skupljačima i/ili obrađivačima otpada;
- radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, koliko je to moguće i opravdano, potrebno je očuvati rubna staništa živica, pojedinačnih stabala i njihovih skupina eventualno smještenih na potezu izvođenja radova.

Trasa zahvata smještena je izvan područja ekološke mreže i zaštićenih područja prirode te značajniji negativni utjecaji na prirodu i okoliš općenito nisu vjerojatni pri propisnom vođenju radova i korištenju mehanizacije. Investitor odnosno projektant je dužan primjenjivati sve zakone koji propisuju zaštitu prirode i okoliša, zraka, voda, Zakon o otpadu i druge vezane propise te je nositelj zahvata odgovoran za sve eventualne akcidentne situacije nastale u svim fazama pripreme, izvođenja zahvata i sanacije terena nakon dovršetka radova.

S poštovanjem,



Prčelnik:
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Pismohrana

HRVATSKE CESTE d.o.o.

za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb-Medveščak, Vončinina 3

Republike Hrvatske

KOPRIVNIČKO-KRIZEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-05/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, ispostava u Križevcima**SEKTOR ZA ODRŽAVANJE****ISPOSTAVA VARAŽDIN**

Kralja Petra Krešimira IV-25

Klasa: 340-09/11-04/90

Ur.broj: 345-557VŽ-11-1341-04-3

Varaždin, 30.08.2011.

Primljeno:	07-09-2011	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uredbeni broj	Pril.	Vrij.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb-Medveščak, Vončinina 3, Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25, na temelju čl. 55. Zakona o cestama (NN 84/11), sudjelujući u postupku izdavanja lokacijske dozvole, povodom zahtjeva Koprivničko – koprivničke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, Klasa: UP-I-350-05/11-02/100, za investitora Komunalno poduzeće Križevci d.o.o., utvrđuju

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se posebni uvjeti građenja za gradnju grupnog vodoopskrbnog sustava na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“ – zona Greberanec – cjelina 9, izvan cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa državne.
2. Posebni uvjeti su:
 - 2.1. Vodoopskrbni sustav treba položiti van cestovnog zemljišta državne ceste D22 (cestovno zemljište definirano je čl. 4. Zakona o cestama (NN 84/11).
 - 2.2. Za polaganje instalacija uz javne ceste koje nisu u nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o., kao i za prijelaze instalacija preko istih potrebno je ishoditi uvjete kod subjekata koji upravljaju predmetnim javnim cestama.
3. Na osnovu potvrđene projektne dokumentacije da je ista u skladu s izdanim posebnim uvjetima građenja može se zatražiti izdavanje građevne dozvole kod nadležnog organa.



Dostaviti:

1. Podnosilac zahtjeva,
2. Arhiva



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANLIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci

KLASA: UP-I- 350-05/11-02/100

Urbroj: 2137/1-06/203-11-04

Križevci, 05. 09. 2011.

Z A P I S N I K

sastavljen u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša , Ispostava Križevci

o **UVIDU u Idejni projekt T. D. 2630/9 (ZOP 2631/9)**, izrađen u lipnju 2011. god. po ovlaštenom projektnom poduzeću „Dippold & Gerold Hidroprojekt 91”, d.o.o. za projektiranje Zagreb – ovl. glavni projektant Dalibor Vacek, dipl. ing. građ. (G 1488), projektant Davor Štrbenac , dipl. ing. građ.

Dana 09. 08. 2011. god. je u prostorijama ovog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša , Križevci, ul I. Zakmardija Dijankovečkog 18, I kat, soba br. 2, održan **UVIDA u Idejni projekt T. D. br. 2630/9** , izrađen u lipnju mj. 2011. po projektnom poduzeću „Dippold & Gerold Hidroprojekt 91”, Zagreb, u postupku izdavanja **lokacijske dozvole za JAVNU VODOOPSKRBU na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“ - podsustav „Sv. Ivan Žabno“- cjelina 9 - vodoopskrbna mreža na području zone „Greberanec“**

Uvid u Idejni projekt je započet u 10,36 - 11,0 sati.

Uvidu su prisustvovali :

1. za „Hrvatske vode“, VGI za slijevno područje Česma - Glogovnica, Bjelovar:
Darko Hrgovan, mag. ing. aedif. ,
2. predstavnik investitora „Komunalno poduzeće „ d.o.o. Križevci - Robert Čondić , ing. geod.,
3. za projektno poduzeće „Dippold & Gerold Hidroprojekt 91”, Zagreb – odsutni,
4. voditeljica postupka – stručni suradnik u Upravnom odjelu, Ispostava Križevci
Brankica Knok-Sačarić, ing. građ. ,

Na uvidu su pozvani predstavnici drugih pravnih osoba i javnih poduzeća, određeni posebnim propisima ; obaviješteni su , nisu prisustvovali , a dostava poziva je uredna:

- HEP-a, Distribucija d.o.o., DP „Elektra“ Bjelovar – Pogon Križevci, Križevci, Trg Sv. Florijana br. 3,
- Županijska uprava za ceste, Križevci, Ulica Ivana .Z. Dijankovečkog kbr. 43,
- MUP Koprivničko-križevačke županije –Inspekcija zaštite od požara, Križevci, Grdeničeva ulica br. 3,
- Hrvatske ceste , Sektor za održavanje, Ispostava Varaždin, ul. Kralja P. Krešimira IV br. 25



- Hrvatski Telekom d.d. , Odjel za mrežnu infrastrukturu, Zagreb, Slavenska avenija 6/8,
- jedinica lokalne uprave i samouprave na čijem području je predmetni zahvat u prostoru – Grad Križevci ,
- Županijska sanitarna inspekcija, Odsjek za Koprivničko –križevačku županiju, Uprava za sanitarnu inspekciju, Križevci (n/r J. Gujić)
- za projektno poduzeće „Dippold & Gerold Hidroprojekt 91”, Zagreb – Marina Dugošija projektni suradnik - odsutni, ali su javili telefonom da je idejni projekat u izmjeni , nije još završen , a dostavit će ga kroz nekoliko dana

U toku 08. mjeseca , nakon poziva na uvid u Idejni projekt , je dogovoreno između investitora i projektanta, te jedinica lokalne samouprave na području kojih se vrši zahvat u prostoru da se IDEJNI PROJEKT IZMIJENI , A TRASA VODOVODA PREPROJEKTIRA tj. trasa se podijeli na dva dijela tj u DVA IDEJNA PROJEKTA . Za nove idejne projekte će biti poslani novi pozivi na uvide u idejne projekte .


Uvid je završen u 10,30 sati .

Zapisnik je pred svim prisutnima pročitan , na njega nemaju primjedbe, te se zapisnik zaključuje .

PRISUTNI (vlastoručni potpis)

1. Za „Hrvatske vode „ Bjelovar 
2. za investitora - u. z. 
3. za Upravni odjel

VODITELJ POSTUPKA
Knok-Sačarić Brankica, ing. građ.





ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

Koprivničko-križevačke županije

48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 3

Republika Hrvatska

Žiro-račun: 2386002-1100513907

Matični (porezni) broj: 1286986

OIB: 16406615746

www.zuc-kc.hr

Telefon: (048) 711-208

Telefax: (048) 711-209

KLASA:340-09/11-03/204

UR. BROJ: 2141-376-06-932-5-2

Križevci, 31.08.2011.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima		
Primljeno:	02-09-2011	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

E-mail: zuc-krizevci@kc.t-com.hr

Županijska uprava za ceste, pravna osoba za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, Križevci, I.Z. Dijankovečkog 3, na temelju Zakona o cestama (N.N. br. 84/11), čl. 55. stavak 1, povodom zahtjeva Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci (Klasa: UP-I-350-05/11-02/100, Ur. Br.: 2137/1-06/203-11-02), a u predmetu utvrđivanja Posebnih uvjeta građenja, utvrđuje:

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se Posebni uvjeti građenja za izgradnju vodoopskrbne mreže na području zone „Greberanec“ (cjelina br. 9), na javnoj cesti, odnosno unutar zaštitnog pojasa javne ceste Ž 3002, L 26056, L 26064 za investitora “Komunalno poduzeće” d.o.o., D. Grdenića 7, Križevci.
2. Posebni uvjeti su:
 - 2.1. Instalacije smjestiti van cestovnog zemljišta (cestovno zemljište definirano je čl. 4. Zakona o cestama N.N. 84/11).
 - 2.2. Na dionicama gdje zbog postojećih objekata ili instalacija, instalacije nije moguće smjestiti van cestovnog zemljišta, instalacije se mogu projektirati u cestovnom zemljištu sa uvjetima sanacije, i to:
 - a) Ako se instalacije smještaju u cestovnom jarku (na dubini od minimalno 0,80 m od kote nivelete dna cestovnog jarka punog profila) ne smije se narušiti sistem odvodnje oborinskih voda sa javne ceste. Sanaciju rova izvršiti na način da se izvrši nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka granulacije 30 – 60 mm sa zbijanjem u slojevima. Nasipavanje izvršiti u cijeloj dubini rova do kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je potrebno i izraditi u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora okana i hidranata u cestovne jarke. Otvore okana i hidrante postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj koji je udaljeniji od ceste).
 - b) Ako se instalacije smještaju 1,00 m od ruba postojećeg kolnika (na dubini od minimalno 1,50 m od kote nivelete kolnika) sanaciju rova izvršiti na način da se izvrši nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka sa zbijanjem u slojevima. Nasipavanje izvršiti u cijeloj dubini rova.
 - 2.3. Dozvoljava se vješanje instalacija na konstrukciju mosta ako to njegovo stanje zadovoljava. U slučaju pojačanog održavanja mosta, investitor instalacija vješanih na most je dužan o svom trošku postupiti prema zahtjevima Županijske uprave za ceste.
 - 2.4. Ne dozvoljava se polaganje instalacija i objekata (okna i sl.) u kolniku i bankini javne ceste.
 - 2.5. Prijelaze javnih cesta izvesti bušenjem trupa ceste, na dubini 1,50 m od kote nivelete kolnika i 0,80 m kote nivelete dna cestovnog jarka. Bušenjem postaviti zaštitnu kolonu u širini ceste i

cestovnog zemljišta. Rov iz kojeg će se bušiti mora biti udaljen minimalno 2,00 m. Iznimno se dozvoljava prekop javnih cesta uz traženje posebne Suglasnosti i uz uvjete sanacije od Županijske uprave za ceste.

2.6. U slučaju pod 2.2. investitor je dužan u skladu s člankom člankom 86. i 87. Zakona o cestama regulirati odnose sa Županijskom upravom za ceste Križevci.

2.7. Projekt treba sadržavati:

- a) prikaz dionica sa cestovnom stacionažom i udaljenostima od ruba kolnika,
- b) način izvođenja radova, mjere zaštite ceste i način sanacije iskopanog rova,
- c) prometnu signalizaciju za izvođenje radova,
- d) **geodetski elaborat iskolčenja trase instalacija na geodetskoj podlozi,**
- e) tabelarni prikaz dužine instalacija postavljenih u cestovno zemljište.

2.8. Za sva oštećenja (javne ceste, bankine, nasipi, usjeci, objekti na cesti i njenoj opremi) koja nastanu kod izvođenja radova na polaganju instalacija, investitor je dužan preko izvođača izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

2.9. Ukoliko prilikom odvoza materijala iz iskopa i dovoza zamjenskog materijala za potrebe gradilišta dođe do oštećenja javnih cesta po kojima se odvoz i dovoz materijala obavlja, investitor je dužan preko izvođača izvesti sanaciju javnih cesta u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

3. Tehnička dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrđenim Posebnim uvjetima građenja.
4. **Prije izdavanja Potvrde Glavnog projekta investitor odnosno projektant treba dostaviti Županijskoj upravi za ceste tehničku dokumentaciju radi njene ovjere usklađenosti s Posebnim uvjetima građenja. Potrebno je dostaviti za potrebe Županijske uprave za ceste Izvod iz Glavnog projekta sa prikazom instalacija u pojasu županijskih i lokalnih cesta a mora sadržavati podatke iz točke 2.7..**
5. **Najkasnije 10 dana prije izvođenja radova unutar cestovnog zemljišta investitor je dužan od nadležne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvođenje radova uz javnu cestu sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11), čl. 25., 55. i 57., uz dostavu Potvrde Glavnog projekta i Elaborata iskolčenja.**
6. Za izdavanje Suglasnosti za izvođenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne dokumentacije iz točke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvođenja radova i podatke o izvođaču radova.
7. Troškove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.

Dostaviti:

1. Podnositelj zahtjeva,
2. Arhiva ovdje

Ravnatelj
Krešimir Jančić, dipl.ing.prom.





203

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
I SOCIJALNE SKRBI

Uprva za sanitarnu inspekciju
Služba za županijsku sanitarnu inspekciju
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjek za Koprivničko – križevačku županiju
Ispostava Križevci
Klasa: 540- 02 / 10 - 03 / 7539
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.
Križevci , 11. 10. 2011.

Republika Hrvatska KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 2137/1-00/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima		
Primljeno:	13 -10- 2011	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

Viši sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu inspekciju Službe za županijsku sanitarnu inspekciju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku Odsjeka za Koprivničko – križevačku županiju – Ispostave Križevci , , rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Koprivničko – križevačke županije , Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša- Ispostave Križevci , i zaštitu okoliša- Ispostave Križevci , Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 / 100 , Ur. broja: : 2137 / 1 -6/203-11-2. , od 26.09. 2011 .godine , zaprimitog , 03. 10. 2011. godine , na temelju članka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine broj: 113 / 2008 i 88/2010) , a u svezi s člankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/09) , utvrđuje slijedeće

SANITARNO TEHNIČKE I HIGIJENSKJE UVJETE
za vodovodnog sustava zone „ GREBERANEC“ –CJELINA – 9.

1. Grupni vodovod (vodovodna mreža – naselja Greberanec , Cjelina 9., biti će lociran na više kat. čestica uz cetovni pravac Erdovec , Dijanovec i Gušćerovec .
2. Uvidom u Idejni projekat lociranja i izgranje vodovodne mreža koja će biti priključena na javni vodovodni sustav grada Križevci , broj: 2630/9. , kojeg je izradila tvrtka „Dippold – Gerold – Hidroprojekt 91. iz Brezovice , od lipnja , 2011. godine , utvrđeno je da lokacija predmetne građevine zadovoljava sanitarno – tehničkim uvjetima izgradnje ove vrste objekata , stime da je investitor obavezan u toku izgranje primejnite sve mjere zaštite vode za piće u predmetnom sustava od slučajnog ili namjernog onečišćenja , sukaldno članku 30. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (N.N. br: 47/2008)
3. Investitor je obavezan izvršiti i slijedeće radnje :
 - a) = da se za distribuciju vode uporabe materijali koji zadovoljavaju uvjete zdravstvene ispravnosti , određeni čl. 3. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmetima opće upoprabe (Narodne novine broj: 85/2006., 75/2009. i 43 / 2010.) i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (vodom za piće) N.N. broj: 48/2008). Prije uporabe svih materijala koji će doći u izravan kontakt s vodom za piće u predmetnom objektu , investitor je dužan za njih pribaviti dokaze od zato ovlaštene zdravstvene ustanove da su zdravstveno ispravni
 - b)= da se cijevi ukopaju u iskopane rovove zemlje dubine najmanje 80.cm radi zaštite od zamrzavanja vode u sustavu
 - c)= da se prelazi cjevovoda ispod vodotokova rijeka ili potoka sigurnosno zaštite od nepovoljnih čimbenika vode (odnosom zemlje bujicom i sl).

DOSTAVITI
Podnosiocu zahtjeva X2.
2. Pismohrana – o v d j e





**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
I SOCIJALNE SKRBI**

**Uprva za sanitarnu inspekciju
Služba za županijsku sanitarnu inspekciju
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjek za Koprivničko – križevačku županiju
Ispostava Križevci
Klasa: 540- 02 / 10 - 03 / 7539
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.
Križevci, 11. 10. 2011.**

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-00/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno:	13 -10- 2011		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.	

Viši sanitarni inspektor, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Uprave za sanitarnu inspekciju Službe za županijsku sanitarnu inspekciju, Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku Odsjeka za Koprivničko – križevačku županiju – Ispostave Križevci, , rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Koprivničko – križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša- Ispostave Križevci, i zaštitu okoliša- Ispostave Križevci, Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 / 100, Ur. broja: : 2137 / 1 -6/203-11-2. , od 26.09. 2011 .godine, zaprimitog, 03. 10. 2011. godine, na temelju članka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine broj: 113 / 2008 i 88/2010), a u svezi s člankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/09), utvrđuje slijedeće

**SANITARNO TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE
za vodovodnog sustava zone „ GREBERANEC“ –CJELINA – 9.**

1. Grupni vodovod (vodovodna mreža – naselja Greberanec , Cjelina 9., biti će lociran na više kat. čestica uz cetovni pravac Erdovec , Dijanovec i Gušćerovec .
2. Uvidom u Idejni projekat lociranja i izgranje vodovodne mreža koja će biti priključena na javni vodovodni sustav grada Križevci , broj: 2630/9. , kojeg je izradila tvrtka „Dippold – Gerold – Hidroprojekt 91. iz Brezovice , od lipnja , 2011. godine , utvrđeno je da lokacija predmetne građevine zadovoljava sanitarno – tehničkim uvjetima izgradnje ove vrste objekata , stime da je investitor obavezan u toku izgranje primenjite sve mjere zaštite vode za piće u predmetnom sustava od slučajnog ili namjernog onečišćenja , sukaldno članku 30. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (N.N. br: 47/2008)
3. Investitor je obavezan izvršiti i slijedeće radnje :
 - a) = da se za distribuciju vode uporabe materijali koji zadovoljavaju uvjete zdravstvene ispravnosti , određeni čl. 3. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmetima opće upoprabe (Narodne novine broj: 85/2006., 75/2009. i 43 / 2010.) i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (vodom za piće) N.N. broj: 48/2008). Prije uporabe svih materijala koji će doći u izravan kontakt s vodom za piće u predmetnom objektu , investitor je dužan za njih pribaviti dokaze od zato ovlaštene zdravstvene ustanove da su zdravstveno ispravni
 - b)= da se cijevi ukopaju u iskopane rovove zemlje dubine najmanje 80.cm radi zaštite od zamrzavanja vode u sustavu
 - c)= da se prelazi cjevovoda ispod vodotokova rijeka ili potoka sigurnosno zaštite od nepovoljnih čimbenika vode (odnosom zemlje bujicom i sl).

**DOSTAVITI
Podnosiocu zahtjeva X2.
2. Pismohrana – o v d j e**





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/11-05/0602
Ur.broj: 532-04-05/04-11-02
Bjelovar, 10. listopada 2011.

203

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/01-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primitljeno: 19-10-2011		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Prih.	Vrij.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18
48260 Križevci

PREDMET: - Stručno mišljenje
- Grad Križevci, gradnja grupnog vodoopskrbnog sustava na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“, vodoopskrbna mreža zona „Greberanec“ – CJELINA 9
- Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci

VEZA: Vaša klasa: UP/I-350-05/11-02/100, Ur.broj: 2137/01-06/203-11-02 od 26. rujna 2011. godine

Na temelju zahtjeva Koprivničko križevačka županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostave u Križevcima, Konzervatorski odjel u Bjelovaru daje stručno mišljenje za zahvat u prostoru, gradnja grupnog vodoopskrbnog sustava na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“, vodoopskrbna mreža na području zone „Greberanec“ – CJELINA 9, kako slijedi:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloženim zahvatom u prostoru prema idejnom projektu izrađenim od strane tvrtke Dippold & Gerold Hidroprojekt 91, zajednička oznaka projekta 2630/9, broj projekta i broj mape 2630/9 iz lipnja 2011. godine.
2. Na prostoru etnološke cjeline Dijankovec (obuhvat u privitku) te okućnica broj 4, 23, 34, 41, 62, 64, 67, 86, 106/18 u Dijankovcu, prometovanje građevinske mehanizacijom te izvođenje građevinskih radova potrebno je provoditi na način koji neće destabilizirati ili oštetiti tradicijsko i drugo graditeljstvo.
3. Investitor je dužan tijekom izvođenja zemljanih radova osigurati provođenje stalnog arheološkog nadzora, a po potrebi sondažna ili sustavna arheološka istraživanja sukladno studiji utjecaja na okoliš. Troškove arheološkog nadzora snosi investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano provođenje.
4. Stalni arheološki nadzor dužan je nadzor provoditi u skladu s čl. 45. i 46. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11)
5. Ako se pri izvođenju radova naiđe na arheološke nalaze ili nalazište, temeljem članka 45. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara izvođač radova dužan je odmah iste prekinuti, te o nalazu obavijestiti nadležno tijelo Ministarstva kulture. Također, izvođač je dužan pridržavati se i svih drugih odredbi koje proizlaze iz članka 45. i 46. navedenog zakona.



PO OVLAŠTENJU MINISTRA
PROČELNIK:


Milan Pezelj, d.i.a.

Grad Križevci
Naselje: Dijankovec

Obradila:
Ana Matanić, d.i.a.

veljača 2004.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu



2880,
okulteta



Mjerilo 1:5000



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/11-05/0602
Ur.broj: 532-04-05/04-11-02
Bjelovar, 10. listopada 2011.

KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18
48260 Križevci

PREDMET: - Stručno mišljenje
- Grad Križevci, gradnja grupnog vodoopskrbnog sustava na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“, vodoopskrbna mreža zona „Greberanec“ – CJELINA 9
- Investitor : Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci

VEZA : Vaša klasa: UP/I-350-05/11-02/100, Ur.broj : 2137/01-06/203-11-02 od 26. rujna 2011. godine

Na temelju zahtjeva Koprivničko križevačka županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostave u Križevcima, Konzervatorski odjel u Bjelovaru daje stručno mišljenje za zahvat u prostoru, gradnja grupnog vodoopskrbnog sustava na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“, vodoopskrbna mreža na području zone „Greberanec“ – CJELINA 9, kako slijedi:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloženim zahvatom u prostoru prema idejnom projektu izrađenim od strane tvrtke Dippold & Gerold Hidroprojekt 91, zajednička oznaka projekta 2630/9, broj projekta i broj mape 2630/9 iz lipnja 2011. godine.
2. Na prostoru etnološke cjeline Dijankovec (obuhvat u privitku) te okućnica broj 4, 23, 34, 41, 62, 64, 67, 86, 106/18 u Dijankovcu, prometovanje građevinske mehanizacijom te izvođenje građevinskih radova potrebno je provoditi na način koji neće destabilizirati ili oštetiti tradicijsko i drugo graditeljstvo.
3. Investitor je dužan tijekom izvođenja zemljanih radova osigurati provođenje stalnog arheološkog nadzora, a po potrebi sondažna ili sustavna arheološka istraživanja sukladno studiji utjecaja na okoliš. Troškove arheološkog nadzora snosi investitor i obavezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano provođenje.
4. Stalni arheološki nadzor dužan je nadzor provoditi u skladu s čl. 45. i 46. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11)
5. Ako se pri izvođenju radova naiđe na arheološke nalaze ili nalazište, temeljem članka 45. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara izvođač radova dužan je odmah iste prekinuti, te o nalazu obavijestiti nadležno tijelo Ministarstva kulture. Također, izvođač je dužan pridržavati se i svih drugih odredbi koje proizlaze iz članka 45. i 46. navedenog zakona.



1. PODPISANJE I
POŠTANJE
POČELNIK:


Milan Pezelj, d.i.a.

Grad Križevci
Naselje: Dijankovec

Obradila:
Ana Matanić, d.i.a.

veljača 2004.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu



2880,
akulteta

Mjerilo 1:5 000



KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
KRIŽEVCI
prije dana: 18.10.2011
broj: 1710/2011
"z Robert

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/11-05/0602
Ur.broj: 532-04-05/04-11-02
Bjelovar, 10. listopada 2011.

KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18
48260 Križevci

PREDMET: - Stručno mišljenje
- Grad Križevci, gradnja grupnog vodoopskrbnog sustava na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“, vodoopskrbna mreža zona „Greberanec“ – CJELINA 9
- Investitor : Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci

VEZA : Vaša klasa: UP/I-350-05/11-02/100, Ur.broj : 2137/01-06/203-11-02 od 26. rujna 2011. godine

Na temelju zahtjeva Koprivničko križevačka županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostave u Križevcima, Konzervatorski odjel u Bjelovaru daje stručno mišljenje za zahvat u prostoru, gradnja grupnog vodoopskrbnog sustava na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“, vodoopskrbna mreža na području zone „Greberanec“ – CJELINA 9, kako slijedi:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloženim zahvatom u prostoru prema idejnom projektu izrađenim od strane tvrtke Dippold & Gerold Hidroprojekt 91, zajednička oznaka projekta 2630/9, broj projekta i broj mape 2630/9 iz lipnja 2011. godine.
2. Na prostoru etnološke cjeline Dijankovec (obuhvat u privitku) te okućnica broj 4, 23, 34, 41, 62, 64, 67, 86, 106/18 u Dijankovcu, prometovanje građevinske mehanizacijom te izvođenje građevinskih radova potrebno je provoditi na način koji neće destabilizirati ili oštetiti tradicijsko i drugo graditeljstvo.
3. Investitor je dužan tijekom izvođenja zemljanih radova osigurati provođenje stalnog arheološkog nadzora, a po potrebi sondažna ili sustavna arheološka istraživanja sukladno studiji utjecaja na okoliš. Troškove arheološkog nadzora snosi investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano provođenje.
4. Stalni arheološki nadzor dužan je nadzor provoditi u skladu s čl. 45. i 46. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11)
5. Ako se pri izvođenju radova naiđe na arheološke nalaze ili nalazište, temeljem članka 45. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara izvođač radova dužan je odmah iste prekinuti, te o nalazu obavijestiti nadležno tijelo Ministarstva kulture. Također, izvođač je dužan pridržavati se i svih drugih odredbi koje proizlaze iz članka 45. i 46. navedenog zakona.



1
PODPISANJE I
POŠTANJE
POČELNIK:

Milan Pezelj, d.i.a.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/11-05/0602
Ur.broj: 532-04-05/04-11-02
Bjelovar, 10. listopada 2011.

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

Primljeno:	18 -10- 2011	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Prih.	Vrij.

KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18
48260 Križevci

PREDMET: - Stručno mišljenje
- Grad Križevci, gradnja grupnog vodoopskrbnog sustava na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“, vodoopskrbna mreža zona „Greberanec“ – CJELINA 9
- Investitor : Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci

VEZA : Vaša klasa: UP/I-350-05/11-02/100, Ur.broj : 2137/01-06/203-11-02 od 26. rujna 2011. godine

Na temelju zahtjeva Koprivničko križevačka županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostave u Križevcima, Konzervatorski odjel u Bjelovaru daje stručno mišljenje za zahvat u prostoru, gradnja grupnog vodoopskrbnog sustava na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“, vodoopskrbna mreža na području zone „Greberanec“ – CJELINA 9, kako slijedi:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloženim zahvatom u prostoru prema idejnom projektu izrađenim od strane tvrtke Dippold & Gerold Hidroprojekt 91, zajednička oznaka projekta 2630/9, broj projekta i broj mape 2630/9 iz lipnja 2011. godine.
2. Na prostoru etnološke cjeline Dijankovec (obuhvat u privitku) te okućnica broj 4, 23, 34, 41, 62, 64, 67, 86, 106/18 u Dijankovcu, prometovanje građevinske mehanizacijom te izvođenje građevinskih radova potrebno je provoditi na način koji neće destabilizirati ili oštetiti tradicijsko i drugo graditeljstvo.
3. Investitor je dužan tijekom izvođenja zemljanih radova osigurati provođenje stalnog arheološkog nadzora, a po potrebi sondažna ili sustavna arheološka istraživanja sukladno studiji utjecaja na okoliš. Troškove arheološkog nadzora snosi investitor i obavezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano provođenje.
4. Stalni arheološki nadzor dužan je nadzor provoditi u skladu s čl. 45. i 46. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11)
5. Ako se pri izvođenju radova naiđe na arheološke nalaze ili nalazište, temeljem članka 45. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara izvođač radova dužan je odmah iste prekinuti, te o nalazu obavijestiti nadležno tijelo Ministarstva kulture. Također, izvođač je dužan pridržavati se i svih drugih odredbi koje proizlaze iz članka 45. i 46. navedenog zakona.





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/11-05/0602
Ur.broj: 532-04-05/04-11-02
Bjelovar, 10. listopada 2011.

KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18
48260 Križevci

PREDMET: - Stručno mišljenje
- Grad Križevci, gradnja grupnog vodoopskrbnog sustava na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“, vodoopskrbna mreža zona „Greberanec“ – CJELINA 9
- Investitor : Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci

VEZA : Vaša klasa: UP/1-350-05/11-02/100, Ur.broj : 2137/01-06/203-11-02 od 26. rujna 2011. godine

Na temelju zahtjeva Koprivničko križevačka županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostave u Križevcima, Konzervatorski odjel u Bjelovaru daje stručno mišljenje za zahvat u prostoru, gradnja grupnog vodoopskrbnog sustava na distribucijskom području „Grupni vodovod Križevci“, vodoopskrbna mreža na području zone „Greberanec“ – CJELINA 9, kako slijedi:

1. Konzervatorski odjel u Bjelovaru suglasan je s predloženim zahvatom u prostoru prema idejnom projektu izrađenim od strane tvrtke Dippold & Gerold Hidroprojekt 91, zajednička oznaka projekta 2630/9, broj projekta i broj mape 2630/9 iz lipnja 2011. godine.
2. Na prostoru etnološke cjeline Dijankovec (obuhvat u pravitku) te okućnica broj 4, 23, 34, 41, 62, 64, 67, 86, 106/18 u Dijankovcu, prometovanje građevinske mehanizacijom te izvođenje građevinskih radova potrebno je provoditi na način koji neće destabilizirati ili oštetiti tradicijsko i drugo graditeljstvo.
3. Investitor je dužan tijekom izvođenja zemljanih radova osigurati provođenje stalnog arheološkog nadzora, a po potrebi sondažna ili sustavna arheološka istraživanja sukladno studiji utjecaja na okoliš. Troškove arheološkog nadzora snosi investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano provođenje.
4. Stalni arheološki nadzor dužan je nadzor provoditi u skladu s čl. 45. i 46. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11)
5. Ako se pri izvođenju radova nađe na arheološke nalaze ili nalazište, temeljem članka 45. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara izvođač radova dužan je odmah iste prekinuti, te o nalazu obavijestiti nadležno tijelo Ministarstva kulture. Također, izvođač je dužan pridržavati se i svih drugih odredbi koje proizlaze iz članka 45. i 46. navedenog zakona.



Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za mrežnu infrastrukturu i dokumentaciju
Slavonska avenija 6/VIII., 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4917-200
Telefaks: +385 1 4917-118

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2137/1-00/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, ispostava u Križevcima

Primljeno: 13.08.2011		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Prij.	Vrij.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci

48260 KRIŽEVCI
I. Z. Dijankovečkog 18

Vaš znak
Naš znak T4.5-82464/11
Telefon
Datum 26.08.2011.
Nastavno na **Gradnja vodoopskrbnog sustava „Zona Greberanec – cjelina 9“.**
Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci, D. Grdenića 7
- tk kapaciteti : uvjeti zaštite

Temeljem Vašeg zahtjeva, klasa: UP-I-350-05/11-02/100, ur. broj: 2137/1-06/203-11-02 od 09. kolovoza 2011. godine te uvidom u dostavljeni idejni projekt, izdajemo Vam slijedeće uvjete:

- U interesu zaštite naše infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije tk kapaciteta (trasa podzemnih tk kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se dobiti uvidom na terenu.

- Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemnih tk kapaciteta, putem narudžbenice na adresu Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

- Primijeniti pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 42/09 i 39/11).

- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno tk kabela ne smije se vršiti bez našeg odobrenja. Za svako izmicanje tk kapaciteta potrebno je izraditi tehničko rješenje izmicanja s dinamikom izvođenja.

- Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja tk kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

Hrvatski Telekom d.d.
Adresa Savska cesta 32, 10 000 Zagreb
Kontakti telefon: +385 1 491-1000; faks: +385 1 491-1011;
Internet: www.t.ht.hr
Poslovna banka 2360000-1101310875 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb); OIB: 81793146560
Nadzorni odbor G. Kerkhoff – predsjednik
Uprava I. Mudričić – predsjednik, D. Dogan, B. Poldrugač, B. Skaramuča, I. Jolić Šimević, J. Busić
Registar trgovačkih društava Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256;
temeljni kapital: 8.188.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535;
nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna

Datum 26.08.2011.

Za

Strana 2.

- Troškovi iskolčenja, zaštite, izmještanja, kao i moguće štete na tk kapacitetima terete investitora (članak 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama „Narodne novine», br. 90/11.).

- Oštećenje tk kapaciteta iz nehata povlači krivičnu odgovornost (članak 147. i 148. KZ RH-pročišćeni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

S poštovanjem,

M.S.

Direktor Odjela za mrežnu
infrastrukturu i dokumentaciju
Hrvatski Telekom o.o.
Milan Gjuranić, dipl.ing.

Privitak:

- situacija tk kapaciteta x1
- idejni projekt x1