



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
I SOCI JALNE SKRBI

Uprva za sanitarnu inspekciju
Služba za županijsku sanitarnu inspekciju
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjek za Koprivničko – križevačku županiju
Ispostava Križevci

Klasa: 540- 02 / 11 - 03 / 7501

Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.

Križevci , 25. 07. 2011.

Viši sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu inspekciju Službe za županijsku sanitarnu inspekciju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku Odsjeka za Koprivničko – križevačku županiju – Ispostave Križevci , rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Koprivničko – križevačke županije , Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša- Ispostave Križevci , Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 / 56 , Ur. broja: : 2137 / 1 -6/203-11-03. , od 18.07. 2011. godine , zaprimitog , 21. 07. 2011. godine , na temelju članka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine broj: 113 / 2008 i 88 / 2010.) , a u svezi s člankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/09) , utvrđuje slijedeće

**SANITARNO TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE
za izgradnju crpne stanice u Brckovčini br.1- za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda naselja „ZAPAD „, Križevci**

1. Lokacija buduće građevine biti će na kat. čestici br: 1254/1. k.o. Križevci

2. Uvidom u Idejni projekt građenja predmetne građevine koji je dostavljen uz zahtjeva podnositelja , broj: 50-8-7 / 11. (mapa 1) a koji je izrađen po ovlaštenoj pravnoj osobi Dippold § Gerold HIDROPROJEKT 91. d.o.o. Brezovica , Desprimska kbr. 8., utvrđeno je da lokacija buduće građevine ispunjava sanitarno – tehničke uvjete .

3. Predmetna građevina u prostoru se mora izgraditi od čvrste vodonepropusne građevinske tvari sa dovoljnom zapreminom za prijam i odvodnju otpadnih voda naselja „ZAPAD“ garda Križevci te mora imati pokrovnu vodonepropusnu deku i rješeno na pokrovnoj deci odzračivanje (sve sukladno posebnom proračunu koji mora sadržavati glavni projekt izgradnje buduće građevine)

Crpna stanica sa dovodnim i odvodnim cijevima otpadnih kanalizacijskih voda mora biti funkcionalno spojena sa glavnim kolektorom odvodnje otpadnih voda grada Križevci a prijelaz ispod potoka Koruške mora biti funkcionalan i siguran od eventualnih bujičnih oborinskih voda.

Investitor , Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci , D. Grdenića kbr. 7., mora dokazati prije izdavanja uporabne dozvole za korištenje predmetne građevine , da su zidovi , pod i pokrivna deka crpne stanice izgrađeni od vodonepropusne građevinske tvari (betona) kao i sve dovodne i odvodne cijevi otpadnih voda

DOSTAVITI
Podnosiocu zahtjeva X2.
2. Pismohrana – o v d j e



Predmet :Utvrđivanje posebnih uvjeta građenja

Križevci, 25.01.2012.

Naš znak:14/jf

URED DRŽAVNE UPRAVE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Upravni odjel za prostorno uređenje
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci

48260 KRIŽEVCI

I.Z. Dijankovečkog 18

KOMUNALNO PODUZECE d.o.o.
KRIŽEVCI

Primljeno dana: 26.1.2012

Uradžbeni broj: 153/2012

u Iz Darko

Republika Hrvatska		
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima		
Primljeno: 30.01.2012		
klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
uradžbeni broj	Pril.	Vrij.

Poštovani,

Na temelju Vašeg dopisa Klase: UP-I-350-05/11-02/56; Ur.broj 2137/1-06/203-11-03, od 19.01.2012. i traženja posebnih uvjeta građenja za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju crpne stanice (CS) BRCKOVČINA 1. (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda sustava „Križevci-zapad“) prema idejnem projektu T.D.2631/8, EVV 44-2010 od ožujak 2011. izrađenog u projektnom uredu „PROSTOR“d.o.o. iz Bjelovara, projektant Rahela-Greta Nervo,ing.građ., a povodom zahtjeva“Komunalnog poduzeća“ d.o.o. Križevci, ovim dokumentom izjavljujemo da na navedenom području ne postoje oprema niti uredaji našeg distribucijskog sustava, pa se glede toga ne izdaju nikakvi posebni uvjeti građenja.

Dostavljujući navedeno pozdravljamo Vas

Sa poštovanjem

direktor

Josip Furmeg



Dostaviti:

- Naslovu
- Pismohrana
- ovdje

RADNIK-PLIN d.o.o.
za opskrbu
i distribuciju plina
Križevci, Ul. kralja Tomislava 45

Republika Hrvatska KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima		
Primljenio:	02-02-2012	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.



NEKLASIFICIRANO
3.NVD - POŠTANSKOM SLUŽBOM

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-08/2-12. III
 Koprivnica, 27. siječnja 2012.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 gradnju i zaštitu okoliša
 Ispostava u Križevcima

Predmet: „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci

Gradnja crpne stanice Brckovčina 1 (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda sustava Križevci-zapad)


Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara
 - daje se

Veza: Vaš dopis Klase: UP-I-350-05/11-02/36,
 Urbroj: 2137/1-06/203-11-03
 zaprimljeno 26.01.2012. godine

U svezi vašeg dopisa, broj i datum gornji, izvješćujemo vas da je uvidom u Idejni projekt broj 50-8-7/11 mapa 1, od ožujka 2011.godine, izrađen po PB „Prostor“ d.o.o. iz Bjelovara, navedene građevine na kat. čest. broj 12541/1 k.o. Križevci, utvrđeno da je isti USKLAĐEN s posebnim propisima iz područja zaštite od požara.

S poštovanjem,

VODITELJ INSPEKTORATA
UNUTARNJIH POSLOVA :



Dostavljeno:

1. Koprivničko-križevačka županija
 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 gradnju i zaštitu okoliša
 Ispostava u Križevcima
2. Pismohrana – ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KRIŽEVCI

**Upravni odjel za stambeno
komunalne djelatnosti**

KLASA: 350-01/11-01/13
URBROJ: 2137/02-02/3-12-3
Križevci, 30.01.2012.

ZA GDU: KNAC B.

Republika Hrvatska	
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Komunalnoj upravi Križevci na	
Primjeno:	UP-I-350-05/11-02/56
Klasifikacijska oznaka	Org. jed
31.01.2012	
Uradžbeni broj	Fiz. l. Vrij.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

Ispostava Križevci

Na temelju vašeg zahtjeva KLASA: UP-I-350-05/11-02/56, URBROJ: 2137/1-06/203-11-03, od 19.01.2012. ovaj Upravni odjel daje za nerazvrstane ceste

POSEBNE UVJETE GRADNJE

građevine: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci", Podsustav "Križevci- zapad" , IZGRADNJA CRPNE STANICE BRCKOVČINA - 1, Broj projekta i broj mape: 50-8-7/11, MAPA 1, Zajednička oznaka projekta: 2631/8, EVV 44-2010, Projektant: Rahela Greta Nervo, ing. građ., Tvrta : PROSTOR d.o.o. Bjelovar , Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Komisionar: Hrvatske vode Zagreb, od ožujka 2011. i to:

- 1) Može se izvršiti zahvat u prostoru prema gore navedenom idejnou projektu za izdavanje lokacijske dozvole.
- 2) Na crpnoj stanici ,u zoni okolnog terena, mora biti vidljiv smo LŽ poklopac, za teško prometno opterećenje. Posebno obratiti pozornost na sabitost materijala oko vanjskih zidova građevine, sve u skladu s pravilima struke.
- 3) Ne smije se poremetiti odvodnja ceste i okolnog zelenog cestovnog pojasa, ulazi.
- 4) Izraditi elaborat regulacije prometa .
- 5) Početak radova prijaviti komunalnom redarstvu Grada Križevaca
- 6) Sve cestovne i zelene površine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje.
- 7) Sve eventualne štete i posljedice nastale po ovom zahvatu osobama i stvarima idu na teret investitora (izvođača).

PROČELNIK:

Andelko Nervo dipl. org. rada





Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za mrežnu infrastrukturu i dokumentaciju
Slavonska avenija 6/VIII., 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4917-200
Telefaks: +385 1 4917-118

**REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci**

**48260 KRIŽEVCI
I. Z. Dijankovečkog 18**

Republika Hrvatska	
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	
2137/1-08/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava u Križevcima	
Primljeno:	16 -08- 2011
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Urudžbeni broj	Prij.
	Vrij.

Vaš znak
Naš znak
Telefon
Datum

Nastavno na
**Gradnja crpne stanice BRCKOVČINA 1.
Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci, D. Grdenića 7
- tk kapaciteti : uvjeti zaštite**

Temeljem Vašeg zahtjeva, klasa: UP-I-350-05/11-02/56, ur. broj: 2137/1-06/203-11-03 od 18. srpnja 2011. godine te uvidom u dostavljeni idejni projekt, izdajemo Vam slijedeće uvjete:

- U interesu zaštite naše infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije tk kapaciteta (trasa podzemnih tk kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se dobiti uvidom na terenu.
- Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemnih tk kapaciteta, putem narudžbenice na adresu Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.
- Primijeniti pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 42/09 i 39/11).
- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno tk kabela ne smije se vršiti bez našeg odobrenja. Za svako izmicanje tk kapaciteta potrebno je izraditi tehničko rješenje izmicanja s dinamikom izvođenja.
- Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja tk kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

Adresa
Kontakti
Hrvatski Telekom d.d.
Savsko cesta 32, 10 000 Zagreb
telefon: +385 1 491-1000; faks: +385 1 491-1011;
Internet: www.tht.hr

Poslovna banka
Nadzorni odbor
Uprava
Registrar trgovačkih
državljana
2360000-1101310875 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb); OIB: 81793146560
G. Kerkhoff – predsjednik
I. Mudrinić – predsjednik, D. Doga, B. Poldrugač, B. Skaramuča, I. Jolić Šimović, J. Busé
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256;
temeljni kapital: 8.188.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535;
nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna



Datum 08.08.2011.

Za

Strana 2.


- Troškovi iskolčenja, zaštite, izmještanja, kao i moguće štete na tk kapacitetima terete investitora (članak 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama „Narodne novine“, br. 73/08.).
- Oštećenje tk kapaciteta iz nehata povlači krivčnu odgovornost (članak 147. i 148. KZ RH-pročišćeni tekst, „Narodne novine“, br. 32/93.).
- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

A.S.
S poštovanjem,

b. o. Direktor Odjela za mrežnu
infrastrukturu i dokumentaciju
Milan Gjuranić
Milan Gjuranić, dipl.ing.

Privitak:

- situacija tk kapaciteta x1
- idejni projekt x1





REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci

KLASA: UP-I- 350-05/11-02/56
 Urbroj: 2137/1-06/203-11-03

Križevci, 12. 08. 2011.

Z A P I S N I K

sastavljen u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije , Ispostava Križevci ,

prilikom **UVIDA u Idejni projekt 50-8-7/11, MAPA 1** (ZOP 2631/8 , EVV 44-2010), izrađen u ožujku 2011. god. po ovlaštenom Projektnom poduzeću „Prostor“ , d.o.o. za inženjering, , trgovinu i usluge , Bjelovar – ovlašteni projektant Rahela Greta - Nervo , ing. građ. (G 1980) , za crpnu stanicu Brckovčina -1 (u trasi kanalizacije Podsustav Križevci – zapad) .

Dana 12. 08. 2011. god. je po pozivu od 08 . 08. 2011. u prostorijama ovog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, ul. I. Zakmardića Dijankovečkog 18, I kat, soba br. 2, održan UVID u Idejni projekt T. D. br. 50-8-7/11, mapa 1 , izrađen u ožujku 2011. po projektnom poduzeću „Prostor“ , d.o.o. za inženjering, , trgovinu i usluge , Bjelovar

Uvid u Idejni projekt je započet u 9,30 sati .

Uvidu su prisustvovali :

1. za „Hrvatske vode“, VGO Sava , Služba zaštite voda , Zagreb - Miroslav Matković, dipl. ing. građ.
2. predstavnik investitora „Komunalno poduzeće „, d.o.o. Križevci - odsutni
3. za projektno poduzeće „Prostora“ - projektant odsutan,
4. voditeljica postupka - stručni suradnik u Upravnom odjelu za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Križevci : Brankica Knok-Saćarić, ing. građ. .

Posebni uvjeti drugih pravnih osoba i javnih poduzeća, koji su potrebni po posebnim propisima, slijedom koji su dolje navedeni , su zatraženi pozivom na uvid u Idejni projekat , čija dostava je bila uredna , ali se njihovi predstavnici nisu odazvali na uvid, već im je poštom poslana dokumentacija – predmetni Idejni projekt , pa će temeljem njega i nakon uvida u isti ,svoje mišljenje i posebne uvjete izraziti u pismenom obliku.

Druga javna poduzeća od kojih su zatraženi posebni uvjeti i mišljenja su:

- HEP-a, Distribucija d.o.o., DP „Elektra“ Bjelovar – Pogon Križevci, Križevci, Trg Sv. Florijana br. 3

KLASA: UP-I- 350-05/11-02/56

- 2 -

- Hrvatske ceste, d.o.o., Sektor za održavanje , Ispostava Varaždin, ul. K. Petra Krešimira IV -25,
- MUP Koprivničko-križevačke županije – Inspekcija zaštite od požara, Križevci, Grdeničeva ulica kčbr. 3,
- Uprava za sanitarnu inspekciiju , Odsjek za Koprivničko-križevačku županiju, ul. I. Z. Dijankovečkog 12,
- Hrvatski Telekom d.d. , Odjel za mrežnu infrastrukturu (regija 1-Sjever) , Zagreb, Slavonska avenija 6/8 (Hipo centar) ,
- „Radnik - plin“ , d.o.o. za opskrbu i distribuciju plina, Križevci, Tomislavova ulica 45,
- jedinice lokalne uprave i samouprave – Grad Križevci,
- predstavnik podnositelja zahtjeva - „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci,
- predstavnik projektnog poduzeća - Prostor , d.o.o. Bjelovar, ul. B. Papandopula 16,

Predstavnik Hrvatskih voda, VGO Sava , Služba zaštite voda , Zagreb , daje slijedeće mišljenje:


- Idejni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o vodama i pratećim pravilnicima .
- Kod izvođenja radova na vodnom dobru , investitor je dužan osigurati vodni nadzor djelatnika Hrvatskih voda , koje će obavijestiti 10 dana prije početka izvođenja predmetnih radova .
- Investitor je dužan na tehničkom pregledu predstavniku Hrvatskih voda dostaviti jedan primjerak projektne dokumentacije i geodetski snimak izvedenog stanja .
- U glavnom projektu je potrebno priložiti mišljenje Ispostave VGI Česma -Glogovnica , Bjelovar, o utjecaju predmetne građevine na vodne građevine s kojima je u neposrednom doticaju .

Zapisnik je pred svim prisutnima pročitan, na njega nije bilo primjedbi, te se zapisnik zaključuje i potpisuje kako slijedi.

Uvid je završen u 10,00 sati .

PRISUTNI (vlastoručni potpis)

1. Za „Hrvatske vode Zagreb, *Miroslav Matković*
2. za investitora - odsutan,
3. za projektanta - odsutan,
4. za Upravni odjel prostornog uređenja -



HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA BJELOVAR
43000 BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5

POGON KRIŽEVCI
48260 KRIŽEVCI, TRG SV.FLORIJANA 3

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
ISPOSTAVA KRIŽEVCI
I. Z. DIJANKOVEČKOG 18/I (PP 89)
48260 KRIŽEVCI

NAŠ BROJ I ZNAK: VA
Ur. broj: 400602-6947/2011
Datum: 05.07.2011.
BZ: 400602-110600-0011

VAŠ BROJ I ZNAK:
2137/1-06/203-11-03
UP-I-350-05/11-02/56
Datum: 04.07.2011.

DATUM:
21.07.2011.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu elektičnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br 28/06), a u skladu s Mrežnim pravillima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, POGON KRIŽEVCI, OIB: 46830600751 (u daljem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

Broj: 400602-110600-0011

koja se izdaje Kupcu

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O., KRIŽEVCI, DRAGE GRDENIĆA 7, OIB: 87214344239
radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu
(vrsta objekta: ostala građevina, Crpna stanica "Brckovčina 1")
na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)
KRIŽEVCI, BRCKOVČINA B.B., k.č. 1541/1, k.o. Križevci
uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

- U slučaju nelzbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
- Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
- Svi troškovi izmjehanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI

III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: stup NN mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Brckovčina II

2. Napajanje iz TS: 10(20)/0,4 kV Brckovčina II (TP 1406)
izvod: II NN izlaz Vrbovečka prema Križevcima

3. Napon priključka: 0,40 kV

4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
tipiziranim kabelom XP 00-A 4x25 mm² do SKPMO-a

5. Priključna snaga: 11,04 kW

6. Faktor snage (cos φ): od 0,95 Induktivno do 1

7. Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): po potrebi

8. Način korištenja snage i energije: kontinuirano, 0-24 h

Republika Hrvatska		
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima		
Primljeno: 26-07-2011		
Klasifikacijska oznaka		
Org. jed.		
Uradžbeni broj	Pril.	Vrij.

9. Predvidivo vrijeme priključenja: nakon realizacije EES
 10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži: 120 dana
 11. Mjesto predaje električne energije: na odlaznim stezaljkama glavnih osigurača u SKPMO-u
 12. Način mjerjenja, kategorija potrošnje i mjerne oprema za mjerjenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	Crpna stanica "Brkovčina 1"	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo rad. ener. 4 tar. 3 fazno - elektroničko	OSO 3x16 A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjernu opremu za mjerjenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
 14. Mjerni ormar s mjerom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
 U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
 15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TT sustavom uz automatsko isklapanje napajanja i ugradnju ZUDS uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
 16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
 17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Opšlim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
 18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili aggregata od niskonaponske distribucijske zaštite od povratnog napona.
 19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskribi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osoblj registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

19. M.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTRA BJELOVAR, BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5 pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio: VUČKOVIĆ ALEKSA

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB

DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 8

ELEKTRA BJELOVAR

Miro Totgerelli, dipl.ing.el.

HRVATSKE CESTE d.o.o.

za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb-Medveščak, Vojnina 3,

SEKTOR ZA ODRŽAVANJE**ISPOSTAVA VARAŽDIN**

Kralja Petra Krešimira IV-25

Klasa: 340-09/11-04/67

Ur.broj: 345-557VŽ-11-1100-04-3

Varaždin, 08.07.2011.

Republika Hrvatska	
KOMUNALNO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima	
Primljeno:	21-07-2011
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uradžbeni broj	Pril.
	Vrij.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb-Medveščak, Vojnina 3, Ispostava Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV, 25, na temelju čl. 37. Zakona o javnim cestama (NN 180/04), sudjelujući u postupku izdavanja lokacijske dozvole povodom zahtjeva, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, Klasa: UP-I-350-05/11-02/56, utvrđuje

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se posebni uvjeti građenja za gradnju crpne stanice BRCKOVČINA 1, na državnoj cesti odnosno unutar zaštitnog pojasa državne ceste D41, za investitora Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci.
2. Posebni uvjeti su:
 - 2.1. Crpnu stanicu treba locirati van cestovnog zemljišta državne ceste (cestovno zemljište definirano je čl. 3. Zakona o javnim cestama NN 180/04).
 - 2.2. Ako se uvjetovana udaljenost ne može postići zbog objekata ili postojećih instalacija iste se mogu projektirati bliže kolniku ceste ovisno o mikrolokaciji uz slijedeće uvjete:
 - minimalno 3,25 m od variskog ruba asfalta državne ceste
 - 2.3. Sve prijelaze ispod asfaltiranih prometnica i autobusnih stajališta izvesti isključivo horizontalnim bušenjem trupa ceste okomito na os iste, na minimalnoj dubini od 1,5 m od kote nivelete prometnice
 - 2.4. Ne dozvoljava se lokacija crpne stanice u kolniku i bankini državne ceste te na cestovne objekte (mostove, propuste, potporne zidove).
 - 2.5. Crpnu stanicu locirati na slijedeći način i uz uvjete:
 - da se ne ugrozi stabilnost trupa ceste
 - da se sanacija rova izvrši u skladu s propisanim pravilima struke sa uređenjem i dovođenjem u prvobitno stanje zemljišta korištenog za potrebe manipulacije prilikom polaganja crpne stanice.
 - 2.5.1 U slučaju da se utvrdi da je došlo do oštećenja cestovnih površina i korištenog zemljišta uslijed nekvalitetno izvedenih radova, subjekt koji će upravljati izgrađenom crpnom stanicom, utvrđene nedostatke mora otkloniti i nakon garantnog roka, oštećenja izazvana višom silom ne odnose se na prethodni uvjet.
 - 2.6. Projektnom dokumentacijom potrebno je razraditi detalj zaštite rova i građevinskih objekata u zoni zahvata polaganja predmetne instalacije.
 - 2.7. Zadane udaljenosti za crpnu stanicu potrebno je uskladiti sa položajem postojećih instalacija uz državnu cestu.
 - 2.9. Uvjete i suglasnosti za crpne stanice u zoni već postavljene instalacije kao i troškove eventualnog izmještanja ili zaštite tih instalacija u zoni zahvata, podnositelj zahtjeva dužan je regulirati sa vlasnikom instalacije.
 - 2.10. Izmještanje ili zaštitu instalacija nije moguće vršiti na način da se oštećuje kolnik i trup državne ceste.
 - 2.11. Za dionice navedenu pod 2.2. investor je dužan u skladu s člankom 46. Zakona o javnim cestama, te čl. 3., 8. i 9. Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta regulirati odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o.

- 2.12. Izgradnja crpne stanice u cestovnom zemljištu dozvoljava se uz uvjet da vlasnik instalacija ili subjekt koji će upravljati objektom u slučaju buduće rekonstrukcije ceste ili pojačanog održavanja ceste, ukoliko će to biti potrebno, izmakne ili zaštitи o svom trošku.
- 2.13. Za radove u cestovnom zemljištu investitor je dužan ishoditi odobrenje Hrvatskih cesta d.o.o., glede prava građenja crpne stanice u cestovnom zemljištu.
- 2.14. U slučaju pod 2.2. projekat treba sadržavati:
- prikaz dionice postave crpne stanice u cestovnom zemljištu (cestovna stacionaža, poprečni profili, udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postavljanja vodova),
 - način izvođenja radova, mjere zaštite ceste i način sanacije iskopanog rova,
 - elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova,
- 2.15. Za polaganje instalacija uz javne ceste koje nisu u nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o., kao i za prijelaze instalacija preko istih potrebno je ishoditi uvjete kod subjekta koji upravljaju predmetnim javnim cestama.
- 2.16. Sve štete na državnoj cesti i cestovnom zemljištu, štete na privatnim objektima, kao i štete trećim osobama prouzročene polaganjem kanalizacijskog cjevovoda snosi investitor izgradnje kanalizacije.
3. Na osnovu potvrđene projektne dokumentacije da je ista u skladu s izdanim posebnim uvjetima građenja može se zatražiti izdavanje građevne dozvole kod nadležnog organa.
4. Prije početka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi odobrenje za gradnju objekta koji je predmet ovih posebnih uvjeta građenja.
- 4.1. Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:
- terminski plan izvođenja radova i podatke o izvođaču
 - dostaviti podatke o nadzoru nad izvođenjem radova
 - dostaviti pismenu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz točke 2.12. ovih posebnih uvjeta građenja
 - dokaz o reguliranim odnosima sa Hrvatskim cestama d.o.o. iz točke 2.11.
5. Po izgradnji objekta koji je predmet ovih uvjeta, potrebno je dostaviti Hrvatskim cestama d.o.o. Ispostava Varaždin, geodetske snimke instalacija položenih u cestovno zemljište sa ucrtanim rubom asfalta i stacionažom prometnice.



Dostaviti:

- Podnositac zahtjeva,
- HC d.o.o. Zagreb
- Arhiva