



Hrvatski Telekom d.d.  
 Odjel za upravljanje dokumentacijom, energetska  
 strojarskom i mrežnom infrastrukturom  
 Slavenska avenija 6/VIII., 10 000 Zagreb  
 Telefon: +385 1 4917-200

**KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje,**  
**gradnju i zaštitu okoliša**  
**Ispostava Križevci**  
**I. Z. Dijankovečkog 18**  
**48 260 KRIŽEVCI**

Republika Hrvatska  
 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
 2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
 gradnju i zaštitu okoliša, ispostava u Križevcima

Primljeno: 03-10-2011

Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Urudžbeni broj	Pril. Moj.

Vaš znak Klasa: UP-I-350-05/11-02/55; Ur.br.: 2137/1-06/203-11-03  
 Naš znak T4.5-91883/11  
 Telefon 01 6603 572 – Nada Pašalić  
 Datum 23.09.2011.  
 Nastavno na **Gradnja CRPNE STANICE POLJANA 3, na k.č. 1312/3, k.o. Cubinec**  
**Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci**  
**- TK kapaciteti : Uvjeti zaštite**

Temeljem Vašeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni Idejni projekt, izdajemo Vam slijedeće uvjete:

- U interesu zaštite naše infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije TK kapaciteta (trasa podzemnih TK kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih TK kapaciteta mogu se dobiti uvidom na terenu.

- Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemnih TK kapaciteta, putem narudžbenice na adresu Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005, ili tel: 043 226 019.

- Primijeniti pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 42/09 i 39/11).

- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno TK kabela ne smije se vršiti bez našeg odobrenja. Za svako izmicanje TK kapaciteta potrebno je izraditi tehničko rješenje izmicanja s dinamikom izvođenja.

Hrvatski Telekom d.d.  
 Adresa Savska cesta 32, 10 000 Zagreb  
 Kontakti telefon: +385 1 491-1000; faks: +385 1 491-1011;  
 Internet: www.t.ht.hr

Poslovna banka 2360000-1101310875 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb); OIB: 81793146560  
 Nadzorni odbor G. Kerkhoff – predsjednik  
 Uprava I. Mudrić – predsjednik, D. Dogan, B. Poldrugač, B. Skaramuča, I. Jolić Šimović, J. Busé  
 Registar trgovačkih Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256;  
 društava temeljni kapital: 8.188.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535;  
 nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna



Hrvatski Telekom - prvi partner UNICEF-a u Hrvatskoj

Datum **23.09.2011.**  
Za **UPU KRIŽEVCI**  
Strana **2.**


- Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja TK kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.
- Troškovi iskolčenja, zaštite, izmještanja, kao i moguće štete na TK kapacitetima terete investitora (članak 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama, »Narodne novine«, br. 90/11.).
- Oštećenje TK kapaciteta iz nehata povlači krivičnu odgovornost (članak 147. i 148. KZ RH-pročišćeni tekst, »Narodne novine«, br. 32/93.).
- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

S poštovanjem,

 **Direktor Odjela za upravljanje dokumentacijom,  
energetsko strojarском i mrežnom infrastrukturom:**  
  
**Milan Gjuranić, dipl. ing. el.**

Privitak:

- situacija TK kapaciteta x 1
- Idejni projekt x1



ZAHVAT U PROSTORU

----- TK podzemni vodovi  
M=1:5000

Hrvatske telekomunikacije d.d.  
Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku  
infrastrukturu  
Odjel za dokumentaciju

Komutacija:  
Postojeći tk kabel: —  
Postojeća tk kanalizacija:  
Postojeća zračna tk mreža:  
Projektirano:

Ucrtao: *Marija Štalo*  
Spis Broj:

dana:  
20.09.2011.

R1-745-91583/11



48260 KRIŽEVCI, ULICA KRALJA TOMISLAVA 45  
Tel./Fax: (048) 716-197, 716-293, DEŽURNI TELEFON: (048) 716-197  
WEB: www.radnik.hr, E-MAIL: radnik-plin@radnik.hr

Predmet : **Utvrđivanje posebnih uvjeta građenja**

Križevci, 28.07.2011.

Naš znak: 122/001/jf

URED DRŽAVNE UPRAVE KOPRIVNIČKO-  
-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE  
Upravni odjel za prostorno uređenje  
gradnju i zaštitu okoliša  
Ispostava Križevci

**48260 KRIŽEVCI**

I.Z. Dijankovečkog 18

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
Republika Hrvatska  
2137/1-06/203-11-03, od 14.07.2011. i traženja posebnih uvjeta građenja za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE „KRIŽEVCI“ PODSUSTAV „KRIŽEVCI-JUG“ IZGRADNJA CRPNE STANICE POLJANA-3 na temelju priloženog idejnog projekta 2631/5, EVV 44-2010 od ožujak 2011., izrađenog po „Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o. za projektiranje“, a povodom zahtjeva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, ovim dokumentom izdajemo slijedeće uvjete građenja, koji se moraju ispoštovati u glavnom, odnosno izvedbenom projektu.

Pr. P.	Pril. P.	Primljeno:	02-08-2011
Kl. K.	Kl. K.	Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uruk. U.	Uruk. U.	Uredbeni broj	Pril. Vrij.

Na temelju vašeg dopisa Klasa: UP-I-350-05/11-02/55; Ur.broj 2137/1-06/203-11-03, od 14.07.2011. i traženja posebnih uvjeta građenja za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE „KRIŽEVCI“ PODSUSTAV „KRIŽEVCI-JUG“ IZGRADNJA CRPNE STANICE POLJANA-3 na temelju priloženog idejnog projekta 2631/5, EVV 44-2010 od ožujak 2011., izrađenog po „Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 d.o.o. za projektiranje“, a povodom zahtjeva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, ovim dokumentom izdajemo slijedeće uvjete građenja, koji se moraju ispoštovati u glavnom, odnosno izvedbenom projektu.

Pregledom raspoložive dokumentacije utvrđeno je da na prostoru planirane gradnje CRPNE STANICE POLJANA-3 ima uličnog plinovoda.

Ulični plinovod ukopan je po putnom jarku a kućni priključci priključeni su na glavni plinovod pod kutom od 90° na lijevu i desnu stranu.

Prema našoj procjeni na mjestu planirane gradnje crpne stanice nebi trebalo doći do neposrednog dodira sa plinovodom a ako dođe mora se poštivati minimalni razmak 1. metar od plinovoda.

1. Prije početka radova izvođač mora obavijestiti Distributera plina, kako bismo izašli na mjesto radova i točno locirali plinovodne instalacije na mjestima križanja odnosno približavanja vodovoda plinovodu.
2. Ukoliko se investitor-izvođač radova ne pridržava navedenih uvjeta, snosit će materijalnu i krivičnu odgovornost za eventualnu štetu i posljedice nastale tijekom rada, a i sve štete kao posljedice nepridržavanja ovih uvjeta
3. Ovi posebni uvjeti građenja koriste se u postupku ishodačenja lokacijske dozvole i vrijede dvije godine od dana izdavanja.
4. U slučaju bitnih promjena projekta vodovoda ili odstupanja od ovih uvjeta, investitor se obvezuje ishoditi izmjenu ovih posebnih uvjeta.

5. Na temelju ovih uvjeta ne smije se početi sa gradnjom , već je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole, kako je prethodno navedeno.

RADNIK – PLIN d.o.o.

Direktor:  
Josip Furneg



Dostaviti:

- Naslovu
- Pismohrana
- ovdje

**RADNIK - PLIN d.o.o.**  
za opskrbu  
i distribuciju plina  
Križevci, Ul. kralja Tomislava 45



**REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA  
I SOCIJALNE SKRBI**

**Uprva za sanitarnu inspekciju  
Služba za županijsku sanitarnu inspekciju  
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku  
Odsjek za Koprivničko – križevačku županiju  
Ispostava Križevci**

14.10.  
19  
27-07-2011

**Klasa: 540- 02 / 11 - 03 / 7508  
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.**

**Križevci, 25. 07. 2011.**

Viši sanitarni inspektor, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Uprave za sanitarnu inspekciju Službe za županijsku sanitarnu inspekciju, Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku Odsjeka za Koprivničko – križevačku županiju – Ispostave Križevci, , rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Koprivničko – križevačke županije, **Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša- Ispostave Križevci, Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 / 55, Ur. broja: : 2137 / 1 -6/203-11-03. , od 18.07. 2011. godine, zaprimtog, 21. 07. 2011. godine, na temelju članka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( Narodne novine broj: 113 / 2008 i 88 / 2010. ), a u svezi s člankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/09 ) , utvrđuje sljedeće**

**SANITARNO TEHNIČKE I HIGIJENSKJE UVJETE  
za gradnju crpne stanice POLJANA br. 3. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  
naselja „ JUG „ Križevci**

1. Lokacija buduće građevine biti će na kat. čestici br: 1312/3. k.o. Cubinec
  2. Uvidom u Idejni projekt građenja predmetne građevine koji je dostavljen uz zahtjeva podnositelja, broj: 50-5-5 / 11. ( mapa 1 ) a koji je izrađen po ovlaštenoj pravnoj osobi Dippold š Gerold HIDROPROJEKT 91. d.o.o. Brezoviča, Desprimska kbr. 8., utvrđeno je da lokacija budućih građevina ispunjava sanitarno – tehničke uvjete .
  3. Predmetna građevina u prostoru se mora izgraditi od čvrste vodonepropusne građevinske tavr i sa dovoljnom zapreminom za prijam i odvodnju otpadnih voda naselja „JUG „ garda Križevci te moraju imati pokrovnu vodonepropusnu deku i rješeno na pokrovnoj deci odzračivanje ( sve sukladno posebnom proračunu koji mora sadržavati glavni projekt izgradnje buduće građevine)
- Crpna stanica sa dovodnim i odvodnim cijevima otpadnih kanalizacijskih voda mora biti funkcionalno spojena sa glavnim kolektorom odvodnje otpadnih voda grada Križevci a prijelaz ispod potoka i cesta te željezničke pruge mora biti funkcionalan i siguran od eventualnih oštećenja od vanjskih čimbenika

Investitor, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, D. Grdenića kbr. 7., mora dokazati prije izdavanja uporabne dozvole za korištenje predmetne građevine, da su joj zidovi, pod i pokrivna deka izgrađeni od vodonepropusne građevinske tvari ( betona ) kao i sve dovodne i odvodne cijevi otpadnih voda

**DOSTAVITI  
Podnosiocu zahtjeva X2.  
2. Pismohrana – o v d j e**



27 -07- 2011



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**  
**POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA**  
**ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA**  
**INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA**

NEKLASIFICIRANO  
 3.NVD - POŠTANSKOM SLUŽBOM

Broj: 511-06-04/5-140-128/2-11. III  
 Koprivnica, 21. srpnja 2011.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
 gradnju i zaštitu okoliša  
 Ispostava u Križevcima

Predmet: „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci

Gradnja crpne stanice „Poljana 3“

Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara  
 - daje se

Veza: Vaš dopis Klasa: UP-I-350-05/11-02/55,  
 Urbroj: 2137/1-06/203-11-03  
 zaprimljeno 21.07.2011. godine

U svezi vašeg dopisa, broj i datum gornji, izvješćujemo vas da je uvidom u idejni projekt T.D. 50-5-5/11, mapa 1, od ožujka 2011.godine, izrađen po PB „Prostor“ d.o.o. iz Bjelovara, navedene građevine na kat. čest. br. 1312/3 k.o. Cubinec, utvrđeno da JE isti USKLAĐEN s posebnim propisima iz područja zaštite od požara.

S poštovanjem,

VODITELJ INSPEKTORATA  
 UNUTARNJIH POSLOVA :



Dostavljeno:

- 1 Koprivničko-križevačka županija  
 Upravni odjel za prostorno uređenje,  
 gradnju i zaštitu okoliša  
 Ispostava u Križevcima
2. Pismohrana – ovdje

14.12

ZA GRU. KRIŽEVCI 3  
18



REPUBLIKA HRVATSKA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KRIŽEVCI

Upravni odjel za stambeno  
komunalne djelatnosti

KLASA: 350-01/11-01/12

URBROJ: 2137/02-02/3-11-3

Križevci, 18.07. 2011.

Republika Hrvatska	
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Križevci	
Primljeno: 18.07.2011.	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uredžbeni broj	

Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Ispostava Križevci

Na temelju vašeg zahtjeva KLASA: UP-I-350-05/11-02/55, URBROJ: 2137/1-06/203-11-03, od 05.07.2011. ovaj upravni odjel daje za nerazvrstane ceste

**POSEBNE UVJETE GRADNJE**

građevine : **Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci",** Podsustav "Križevci –jug", **IZGRADNJA CRPNE STANICE POLJANA -3,** Broj projekta i broj mape: 50-5-5/11, MAPA 1, Zajednička oznaka projekta : 2631/5, EVV 44-2010, Projektant: Rahela Greta Nervo,ing. građ, Tvrtka: PROSTOR d.o.o. Bjelovar, Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Komisionar : Hrvatske vode Zagreb, od ožujka 2011. i to:

- 1) Može se izvršiti zahvat u prostoru prema gore navedenom idejnom projektu za izdavanje lokacijske dozvole
- 2) Na crpnoj stanici, u zoni okolnog terena , **mora biti vidljiv je samo LŽ poklopac,** za teško prometno opterećenje. Posebno obratiti pozornost na sabitost materijala oko vanjskih zidova građevine, sve u skladu s pravilima struke.
- 3) Ne smije se poremetiti odvodnja ceste i okolnog zelenog cestovnog pojasa.
- 4) Izraditi elaborat regulacije prometa.
- 5) Početka radova treba javiti komunalnom redarstvu Grada Križevaca
- 6) Sve ostale cestovne i zelene površine u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje
- 7) Sve eventualne štete i posljedice nastale po ovom zahvatu osobama i stvarima idu na teret investitora (izvođača).

PROČELNIK



+



REPUBLIKA HRVATSKA  
**KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Ispostava Križevci

KLASA: UP-I- 350-05/11-02/55  
Urbroj: 2137/1-06/203-11-03

Križevci, 18. 07. 2011.

**Z A P I S N I K**

sastavljen u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Križevci,

prilikom **UVIDA u Idejni projekt 50-5-5/11, mapa 1** (ZOP 2631/5, EVV 44-2010), izrađen u ožujku 2011. god. po ovlaštenom Projektnom poduzeću Prostor, d.o.o. za inženjering, trgovinu i ushugę, Bjelovar – ovlašteni projektant Rahela Greta - Nervo, ing. građ. (G 1980), za crpnu stanicu Poljana 3 (u trasi kanalizacije Podsustav Križevci – jug).

Dana 18. 07. 2011. god. je, po pozivu od 05. 07. 2011. u prostorijama ovog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 18, I kat, soba br. 2, održan UVID u Idejni projekt T. D. br. 50-5-5/11, mapa 1 izrađen u ožujku 2011. izrađen po projektnom poduzeću „Prostor“, d.o.o. za inženjering, trgovinu i usluge, Bjelovar

Uvid u Idejni projekt je započęet u 11,03 sati.

**Uvidu su prisustvovali :**

1. za „Hrvatske vode“, VGO Sava, Služba zaštite voda, Zagreb - Miroslav Matković, dipl. ing. građ.
2. predstavnik investitora „Komunalno poduzeće“, d.o.o. Križevci - Kozarić Darko, dipl. ing. kult. teh.
3. za projektno poduzeće „Prostora“ - projektant odsutan,
4. voditeljica postupka : stručni suradnik u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Ispostava Križevci - Brankica Knok-Sačarić, ing. građ.

Posebni uvjeti drugih pravnih osoba i javnih poduzeća, koji su potrebni po posebnim propisima, slijedom koji su dolje navedeni, su zatraženi pozivom na uvid u Idejni projekat, čija dostava je bila uredna, ali se njihovi predstavnici nisu odazvali na uvid, već im je poštom poslana dokumentacija – predmetni Idejni projekt, pa će temeljem njega i nakon uvida u isti, svoje mišljenje i posebne uvjete izraziti u pismenom obliku.

Druga javna poduzeća od kojih su zatraženi posebni uvjeti i mišljenja su:

- HEP-a, Distribucija d.o.o., DP „Elektra“ Bjelovar – Pogon Križevci, Križevci, Trg Sv. Florijana br. 3

KLASA: UP-I- 350-05/11-02/55

- Uprava za sanitarnu inspekciju , Odsjek za Koprivničko-križevačku županiju,
- MUP Koprivničko-križevačke županije – Inspekcija zaštite od požara, Križevci, Grdenićeva ulica 3,
- Uprava za sanitarnu inspekciju , Odsjek za Koprivničko-križevačku županiju, ul. I. Z. Dijankovečkog 12,
- jedinice lokalne uprave i samouprave – Grad Križevci,
- predstavnik podnositelja zahtjeva - „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci,
- predstavnik projektnog poduzeća - Prostor , d.o.o. Bjelovar, ul. B. Papandopula 16,
- „Radnik- plin“ d.o.o. Križevci , ul . K. Tomislava 45,

Predstavnik Hrvatskih voda, VGO Sava , Služba zaštite voda , Zagreb , daje slijedeće mišljenje:

- Idejni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o vodama i pratećim pravilnicima .
- Kod izvođenja radova na vodnom dobru , investitor je dužan osigurati vodni nadzor djelatnika Hrvatskih voda , koje će obavijestiti 10 dana prije početka izvođenja predmetnih radova .
- Investitor je dužan na tehničkom pregledu predstavniku Hrvatskih voda dostaviti jedan primjerak projektne dokumentacije i geodetski snimak izvedenog stanja .
- U glavnom projektu je potrebno priložiti mišljenje Ispostave VGI Česma -Glogovnica , Bjelovar, o utjecaju predmetne građevine na vodne građevine s kojima je u neposrednom doticaju .

Zapisnik je pred svim prisutnima pročitan, na njega nije bilo primjedbi, te se zapisnik zaključuje i potpisuje kako slijedi.

Uvid je završen u 12,30 sati .

PRISUTNI (vlastoručni potpis )

1. Za „Hrvatske vode Zagreb, ..... *Miroslav Matković*
2. za investitora - ..... *[Signature]*
3. za projektanta - odsutan.
4. za Upravni odjel prostornog uređenja -

VODITELJ ICA POSTUPKA  
Knok Sačarić, Brankica, ing. građ.

*Knok Sačarić*  


**HEP** - Operator distribucijskog sustava d.o.o.ELEKTRA BJELOVAR  
43000 BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5POGON KRIŽEVCI  
48260 KRIŽEVCI, TRG SV.FLORIJANA 3

Republika Hrvatska		
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ispostava u Križevcima		
Primljena:		
Klasifikacijska oznaka:	0-2-03	2011 g. jed.
Uredbeni broj:	Pril.	Vrij.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,  
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA  
ISPOSTAVA KRIŽEVCI  
I. Z. DIJANKOVEČKOG 18/I (PP 89)  
48260 KRIŽEVCI

## NAŠ BROJ I ZNAK: VA

Ur. broj: 400602-7032/2011  
Datum: 07.07.2011.  
BZ: 400602-110623-0011

## VAŠ BROJ I ZNAK:

2137/1-06/203-11-03  
UP-I-350-05/11-02/55  
Datum: 05.07.2011.

## DATUM:

26.07.2011.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, POGON KRIŽEVCI, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

**PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )**

Broj: 400602-110623-0011

koja se izdaje Kupcu

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O., KRIŽEVCI, DRAGE GRDENIĆA 7, OIB: 87214344239  
radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu( vrsta objekta: ostala građevina, Crpna stanica "Poljana 3" )  
na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)POLJANA KRIŽEVAČKA, POLJANA KRIŽEVAČKA B.B., k.č. 1312/3, k.o. Cubinec  
uz sljedeće uvjete:**I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE****II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI****III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI**

- Mjesto priključenja građevine na mrežu: stup NN mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Križevačka Poljana I
- Napajanje iz TS: 10(20)/0,4 kV Križevačka Poljana I (TP 2604)  
izvod: I NN izlaz prema Poljani II
- Napon priključka: 0.40 kV
- Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni  
tipiziranim kabelom XP 00-A 4x25 mm2 do SKPMO-a
- Priključna snaga: 17,25 kW
- Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
- Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): 6000 kWh/god
- Način korištenja snage i energije: kontinuirano, 0-24 h
- Predvidivo vrijeme priključenja: nakon realizacije EES
- Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži: 120 dana
- Mjesto predaje električne energije: na odlaznim stezaljkama glavnih osigurača u SKPMO-u

12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	Crpna stanica "Poljana 3"	17,25	3	NN - poduzetništvo	brojilo rad. ener. 4 tar. 3 fazno - elektroničko	OSO 3x25 A

**OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori**

- 13. Mjernu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
- 14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.  
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
- 15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TT sustavom uz automatsko isklapanje napajanja i ugradnju ZUDS uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
- 16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
- 17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
- 18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
- 19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjeme opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.

**IV. EKONOMSKI UVJETI**

- 1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
- 2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

**V. OSTALI UVJETI**

- 1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
- 2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine. Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
- 3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
- 4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

**VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTRA BJELOVAR, BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5 pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio: VUČKOVIĆ ALEKSA

O tome obavijest:

- 1. Kupac
- 2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
- 3. Pismohrana



HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB  
 Za HEP ODSJED ZA DISTRIBUCIJSKO POLJUPRE  
 Miro Totgergeli, dipl.ing.el.