

Republika Hrvatska
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANJA
č. 137/1-06/12 Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima
Primitljeno: 04-01-2012

Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Urudžbeni broj	Pril.
	Vrij.



NEKLASIFICIRANO
3.NVD - POŠTANSKOM SLUŽBOM

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ODJEL ZAJEDNIČKIH I UPRAVNICH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-06-04/5-140-230/2-11. III
Koprivnica, 27. prosinca 2011.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava u Križevcima

Predmet: „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci

Gradnja crpne stanice „Poljana 1“

Posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara
- daje se

Veza: Vaš dopis Klase: UP-I-350-05/11-02/63,
Urbroj: 2137/1-06/203-11-03
zaprimljeno 27.12.2011. godine

U svezi vašeg dopisa, broj i datum gornji, izvješćujemo vas da je uvidom u Idejni projekt broj 50-5-3/11, mapa 1, od ožujka 2011.godine, izrađen po PB „Prostor“ d.o.o. iz Bjelovara, navedene građevine na kat. čest. br. 1075/1 k.o. Cubinec, utvrđeno da JE isti USKLAĐEN s posebnim propisima iz područja zaštite od požara.

S poštovanjem,

VODITELJ INSPEKTORATA
UNUTARNJIH POSLOVA :



Destavljen:

1. Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava u Križevcima
2. Pismohrana – ovdje

Hrvatski Telekom d.d.
 Odjel za mrežnu infrastrukturu i dokumentaciju
 Slavonska avenija 6/VIII., 10 000 Zagreb
 Telefon: +385 1 4917-200
 Telefaks: +385 1 4917-118

**REPUBLIKA HRVATSKA
 KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za prostorno uređenje,
 gradnju i zaštitu okoliša
 Ispostava Križevci**

**48260 KRIŽEVCI
 I. Z. Dijankovečkog 18**

Vaš znak
 Naš znak
 Telefon
 Datum
 Nastavno na

T4.5-77200/11

08.08.2011.

**Građana crpne stanice POLJANA 1.
 Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci, D. Grdenića 7
 - tk kapaciteti : uvjeti zaštite**

Republika Hrvatska	
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima	
Primljeno:	16-08-2011
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Unutarnji broj	Pril.
	Vrij.

Temeljem Vašeg zahtjeva, klasa: UP-I-350-05/11-02/63, ur. broj: 2137/1-06/203-11-03 od 14. srpnja 2011. godine te uvidom u dostavljeni idejni projekt, izdajemo Vam slijedeće uvjete:

- U interesu zaštite naše infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije tk kapaciteta (trasa podzemnih tk kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni telekomunikacijske infrastrukture. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se dobiti uvidom na terenu.
- Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemnih tk kapaciteta, putem narudžbenice na adresu Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.
- Primijeniti pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 42/09 i 39/11).
- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno tk kabela ne smije se vršiti bez našeg odobrenja. Za svako izmicanje tk kapaciteta potrebno je izraditi tehničko rješenje izmicanja s dinamikom izvođenja.
- Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja tk kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d., Odjel za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 043 226 019.

Adresa
 Kontakti
 Hrvatski Telekom d.d.
 Savska cesta 32, 10 000 Zagreb
 telefon: +385 1 491-1000; faks: +385 1 491-1011;
 Internet: www.tht.hr

Poslovna banka
 Nadzorni odbor
 Uprava
 Registrar trgovачkih
 društava
 2360000-1101310875 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb); OIB: 81793146560
 G. Kerkhoff – predsjednik
 I. Mudrinić – predsjednik, D. Dogan, B. Poldrušač, B. Skaramuča, I. Jelić Šimović, J. Brusé
 Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256;
 temeljni kapital: 8.188.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535;
 nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna


Datum 08.08.2011.

Za

Strana 2.


- Troškovi iskolčenja, zaštite, izmještanja, kao i moguće štete na tk kapacitetima terete investitora (članak 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama „Narodne novine“, br. 73/08.).
- Oštećenje tk kapaciteta iz nehata povlači krivičnu odgovornost (članak 147. i 148. KZ RH-pročišćeni tekst, „Narodne novine“, br. 32/93.).
- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

S poštovanjem,



Privitak:

- situacija tk kapaciteta x1
- idejni projekt x1





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
I SOCIJALNE SKRBI

Uprva za sanitarnu inspekciju
Služba za županijsku sanitarnu inspekciju
Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku
Odsjek za Koprivničko – križevačku županiju
Ispostava Križevci

27-07-2011

Klasa: 540-02 / 11 - 03 / 7510
Ur. broj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02.

Križevci , 25. 07. 2011.

Viši sanitarni inspektor , Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi , Uprave za sanitarnu inspekciju Službe za županijsku sanitarnu inspekciju , Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku Odsjeka za Koprivničko – križevačku županiju – Ispostave Križevci , rješavajući u postupku pokrenutem po zahtjevu Koprivničko – križevačke županije , Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša- Ispostave Križevci , Klasa : UP-I- 350-05/ 11-02 / 63 , Ur. broja: : 2137 / 1 -6/203-11-03 . , od 18.07. 2011. godine , zaprimitog , 21. 07. 2011. godine , na temelju članka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine broj: 113 / 2008 i 88 / 2010.) , a u svezi s člankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj: 76 / 2007 i 38/09)) , utvrđuje slijedeće

**SANITARNO TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE
za gradnju crpne stanice POLJANA br. 1. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
naselja „ JUG „ , Križevci**

1. Lokacija buduće građevine biti će na kat. čestici br: 1075/1. k.o. Cubinec
2. Uvidom u Idejni projekt građenja predmetne građevine koji je dostavljen uz zahtjeva podnositelja , broj: 50-5-3 / 11. (mapa 1) a koji je izrađen po ovlaštenoj pravnoj osobi Dippold Š Gerold HIDROPROJEKT 91. d.o.o. Brezovica , Desprimska kbr. 8., utvrđeno je da lokacija budućih građevina ispunjava sanitarno – tehničke uvjete .
3. Predmetna građevina u prostoru se mora izgraditi od čvrste vodonepropusne građevinske tavri sa dovoljnom zapreminom za prijam i odvodnju otpadnih voda naselja „ JUG „ , garda Križevci te moraju imati pokrovnu vodonepropusnu deku i rješeno na pokrovnoj deci odzračivanje (sve sukladno posebnom proračunu koji mora sadržavati glavni projekt izgradnje buduće građevine)

Crpna stanica sa dovodnim i odvodnim cijevima otpadnih kanalizacijskih voda mora biti funkcionalno spojena sa glavnim kolektorom odvodnje otpadnih voda grada Križevci a prijelaz ispod potoka i cesta te željezničke pruge mora biti funkcionalan i siguran od eventualnih oštećenja od vanjskih čimbenika

Investitor , Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci , D. Grdenića kbr. 7., mora dokazati prije izdavanja uporabne dozvole za korištenje predmetne građevine , da su joj zidovi , pod i pokrivna deka izgrađeni od vodonepropusne građevinske tvari (betona) kao i sve dovodne i odvodne cijevi otpadnih voda

**DOSTAVITI
Podnosiocu zahtjeva X2.
2. Pismohrana – o v d j e**



HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA BJELOVAR
43000 BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5
POGON KRIŽEVCI
48260 KRIŽEVCI, TRG SV.FLORIJANA 3

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
ISPOSTAVA KRIŽEVCI
I. Z. DIJANKOVEČKOG 18/I (PP 89)
48260 KRIŽEVCI

NAŠ BROJ I ZNAK: VA
Ur. broj: 400602-7025/2011
Datum: 07.07.2011.
BZ: 400602-110601-0011

VAŠ BROJ I ZNAK:
2137/1-06/203-11-03
UP-I-350-05/11-02/63
Datum: 05.07.2011.

DATUM:
21.07.2011.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, POGON KRIŽEVCI, OIB: 46830600751 (u daljem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

Broj: 400602-110601-0011

koja se izdaje Kupcu

KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O., KRIŽEVCI, DRAGE GRDENIĆA 7, OIB: 87214344239

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, Crpna stanica "Poljana 1")

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

POLJANA KRIŽEVAČKA, POLJANA KRIŽEVAČKA B.B., k.č. 1075/1, k.o. Cubinec
uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

- U slučaju neizbjegnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
- Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
- Svi troškovi izmjene, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI

III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI

- Mjesto priključenja građevine na mrežu: stup NN mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Križevačka Poljana I
- Napajanje iz TS: 10(20)/0,4 kV Križevačka Poljana I (TP 2604)
Izvod: II NN izlaz prema Buzadovcu
- Napon priključka: 0,40 kV
- Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni tipiziranim kabelom XP 00-A 4x25 mm² do SKPMO-a
- Priključna snaga: 17,25 kW
- Faktor snage (cos φ): od 0,95 induktivno do 1
- Predviđiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): 6000 kWh/god
- Način korištenja snage i energije: kontinuirano, 0-24 h

Republika Hrvatska		
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA		
2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima		
Primljeno:		
Klasifikacijska oznaka: 26-07-2011 Org. jed.		
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

9. Predviđivo vrijeme priključenja: nakon realizacije EES
 10. Procljenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži: 120 dana
 11. Mjesto predaje električne energije: na odlaznim stezajkama glavnih osigurača u SKPMO-u
 12. Način mjerjenja, kategorija potrošnje i merna oprema za mjerjenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	Crna stanica "Poljana 1"	17,25	3	NN - poduzetništvo	brojilo rad. ener. 4 tar. 3 fazno - elektroničko	OSO 3x25 A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mernu opremu za mjerjenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko merno mjesto.
 14. Mjerni ormar s mernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
 U građevinama s više mješovitih mesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljnjsko očitanje.
 15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TT sustavom uz automatsko isklapanje napajanja i ugradnju ZUDS uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
 16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
 17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim prepukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
 18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoći uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
 19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskribi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.
 Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA BJELOVAR, BJELOVAR, P.BIŠKUPA 5 pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio: VUČKOVIĆ ALEKSA

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

*HEP. Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
za HEP-OBS CIJKO PODRUČJE
ELEKTRA BJELOVAR*

Miro Totgergeli, dipl.ing.el.



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA ČESTE
Koprivničko-križevačke županije
48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog 3**

Ziro-račun: 2386002-1100513907
Matični (porezni) broj: 1286986
OIB: 16406615746
www.zuc-kc.hr

Telefon: (048) 711-208
Telefax: (048) 711-209
KLASA: 340-09/11-03/162
UR. BROJ: 2141-376-06-795-5-2
Križevci, 11.07.2011.

E-mail: zuc-krizevci@kc.t-com.hr

PRIMJENO 14.07.2011

Županijska uprava za ceste, pravna osoba za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, Križevci, I.Z. Dijankovečkog 3, na temelju čl. 37. stavak 1 Zakona o javnim cestama (N.N. br. 180/2004, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10), povodom zahtjeva Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci (Klasa: UP-I-350-05/11-02/63, Ur. Br.: 2137/1-06/203-11-03), a u predmetu utvrđivanja Posebnih uvjeta građenja, utvrđuje:

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se Posebni uvjeti građenja za gradnju crpne stanice „Poljana 1“ (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije „Križevci“), na javnoj cesti, odnosno unutar zaštitnog pojasa javne ceste Ž 2211 za investitora „Komunalno poduzeće“ d.o.o., D. Grdenića 7, Križevci.
2. Posebni uvjeti su:
 - 2.1. Crpnu stanicu smjestiti van cestovnog zemljišta (cestovno zemljište definirano je čl. 3. Zakona o javnim cestama N.N. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10).
 - 2.2. Na lokaciji gdje zbog postojećih objekata ili instalacija, crpnu stanicu nije moguće smjestiti van cestovnog zemljišta, crpna stanica se može projektirati u cestovnom zemljištu sa uvjetima sanacije, i to:
 - a) Ako se crpna stanica smješta u cestovnom jarku ne smije se narušiti sistem odvodnje oborinskih voda sa javne ceste. Sanaciju rova izvršiti na način da se izvrši nasipavanje kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka granulacije 30 – 60 mm sa zbrijanjem u slojevima. Nasipavanje izvršiti do kote nivelete dna cestovnog jarka kojeg je potrebno i izraditi u punom profilu. Ne dozvoljava se postavljanje otvora na pokrovnoj ploči u cestovne jarke. Otvor (za ulazak osoba) na pokrovnoj ploči postaviti na vanjskom rubu cestovnog jarka (onaj koji je udaljeniji od ceste).
 - b) Ako je asfaltirani kolnik javne ceste širine maksimalno 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini kolnika javne ceste. Sanacija rova (oko crpne stanice) mora se izvršiti nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka uz vlaženje te zbrijanje u slojevima do postizanja modula zbrijenosti $M_e=80 \text{ MN/m}^2$ do kote 21,00 cm niže od kote nivelete ceste. Zatim je potrebno postaviti betonsku stabilizaciju debljine 15,00 cm te staviti asfalt BNS 0/16 debljine 6,00 cm odnosno do razine postojećeg asfalta. Zatim je potrebno izvesti pošlaganje asfalta BNHS 0/11 debljine 4,00 cm i preko rova u koji je smještena crpna stanica i preko cijelokupne širine kolnika javne ceste. Pokrovna ploča mora biti u razini sa betonskom stabilizacijom. Potrebno je izvršiti obnovu horizontalne signalizacije ako je postojala.
 - c) Ako je asfaltirani kolnik javne ceste širine veće od 3,00 m onda se crpna stanica (i otvor za ulazak osoba) mora smjestiti u sredini prometne trake javne ceste. Sanacija rova (oko crpne stanice) mora se izvršiti našipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili šljunka uz vlaženje te zbrijanje u slojevima do postizanja modula zbrijenosti $M_e=80 \text{ MN/m}^2$ do kote 21,00 cm niže od kote nivelete ceste (ako je postojeći kolnik izведен u dva sloja asfalta onda 26,00



**REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci**

KLASA: UP-I- 350-05/11-02/63
Urbroj: 2137/1-06/203-11-03

Križevci, 18. 07. 2011.

Z A P I S N I K

sastavljen u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije , Ispostava Križevci , prilikom **UVIDA** u Idejni projekt 50-5-3/11, mapa 1 (ZOP 2631/5, EVV 44-2010), izrađen u ožujku 2011. god. po ovlaštenom Projektnom poduzeću Prostor , d.o.o. za inženjering, , trgovinu i usluge , Bjelovar – ovlašteni projektant Rahela Greta - Nervo , ing. građ. (G 1980) , za crpnu stanicu Poljana 1 (u sistemu kanalizacije Podsustav Križevci – jug) .

Dana 18. 07. 2011. god. je, po pozivu od 07. 07. 2011. u prostorijama ovog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, ul. I. Zigmundija Dijankovečkog 18, I kat, soba br. 2, održan UVID u Idejni projekt T. D. br. 50-5-3/11, mapa 1 izrađen u ožujku 2011. izrađen po projektnom poduzeću „**Prostor**“ , d.o.o. za inženjering, , trgovinu i usluge , Bjelovar

Uvid u Idejni projekt je započet u 11,03 sati .

Uvidu su prisustvovali :

1. za „Hrvatske vode“, VGO Sava , Služba zaštite voda , Zagreb - Miroslav Matković, dipl. ing. građ.
2. predstavnik investitora „Komunalno poduzeće „, d.o.o. Križevci - Kozarić Darko, dipl. ing. kult. teh.
3. za projektno poduzeće „Prostora“ - projektant odsutan,
4. voditeljica postupka : stručni suradnik u Upravnom odjelu za prostorno uređenje , Ispostava Križevci - Brankica Knok-Sačarić, ing. građ. .

Posebni uvjeti drugih pravnih osoba i javnih poduzeća, koji su potrebni po posebnim propisima, slijedom koji su dolje navedeni , su zatraženi pozivom na uvid u Idejni projekat , čija dostava je bila uredna , ali se njihovi predstavnici nisu odazvali na uvid, već im je poštom poslana dokumentacija – predmetni Idejni projekt , pa će temeljem njega i nakon uvida u isti ,svoje mišljenje i posebne uvjete izraziti u pismenom obliku.

Druga javna poduzeća od kojih su zatraženi posebni uvjeti i mišljenja su:

- HEP-a, Distribucija d.o.o., DP „Elektra“ Bjelovar – Pogon Križevci, Križevci, Trg Sv. Florijana br. 3


ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

Koprivničko-križevačke županije

48260 Križevci • Ivana Zakmardija Dijankovečkog 3 • PP 41

 Telefon: (048) 711-208
 Telefax: (048) 711-209

Žiroračun: 2340009-1110078994

Privredna banka Zagreb

OIB: 16406615746

 e-mail: zuc-krizevci@kc.t-com.hr
 http://www.zuc-kc.hr

 UR. BROJ: 376 - 06 - 1139/2011
 Križevci, 30.09.2011.

Ova izjava služi kao
 dokaz da Župan koprivničko-križevačke županije
 ima pravni interes na
 tečaj 1075/1. Tj. da je položaj
 CS Poljana - 1 na tečaju 1075/1


IZJAVA
**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ŽUPANIJA**
**UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
ISPOSTAVA KRIŽEVCI**


koji je kondor Župan-ove
 Ž 2211
 krov - Sacar

Ovom Izjavom izjavljujemo da su dijelovi:

- kat.čest.br. 1075/1, 1074/1 i 1389/3 k.o. Cubinec kojima prolazi kanalizacija (kolektor 5 i cjevod T3) u stvarnosti u koridoru javne ceste Ž 2211 (Cubinec (D22) - Poljana Križevačka - Cugovec - Dubrava (D26)),
- kat.čest.br. 886, 887, 1390, 1391, 888/1, 891/1, 891/3, 892, i 1375 k.o. Cubinec kojima prolazi kanalizacija (kolektor 6 i kolektor 6.1) u stvarnosti u koridoru javne ceste L 26125 (Bukovje Križevačko (D22) - Gračina),
- kat.čest.br. 1463/4 i 1403 k.o. Cubinec kojima prolazi kanalizacija (cjevod T6) u stvarnosti u koridoru javne ceste Ž 2211 (Cubinec (D22) - Poljana Križevačka - Cugovec - Dubrava (D26)),
- kat.čest.br. 1069/1, 1403 i 1389/3 k.o. Cubinec kojima prolazi kanalizacija (kolektor 8) u stvarnosti u koridoru javne ceste Ž 2211 (Cubinec (D22) - Poljana Križevačka - Cugovec - Dubrava (D26)),
- kat.čest.br. 1208, 1388/1 i 1403 k.o. Cubinec kojima prolazi kanalizacija (kolektor 8.1 i cjevod T6) u stvarnosti u koridoru javne ceste Ž 2211 (Cubinec (D22) - Poljana Križevačka - Cugovec - Dubrava (D26)),
- kat.čest.br. 430/2, 429/10, 429/6, 429/7, 611/6, 611/5, 611/2, 611/1, 616 11, 1388/3 i 1388/1 k.o. Cubinec kojima prolazi kanalizacija (kolektor 9) u stvarnosti u koridoru javne ceste Ž 2211 (Cubinec (D22) - Poljana Križevačka - Cugovec - Dubrava (D26)),
- kat.čest.br. 602/12, 602/13, 602/1, 624/5, 627/4, 1388/4 i 1388/2 k.o. Cubinec kojima prolazi kanalizacija (kolektor 9.2 i cjevod T7) u stvarnosti u koridoru javne ceste Ž 2211 (Cubinec (D22) - Poljana Križevačka - Cugovec - Dubrava (D26)),

SKEICA za TD 50-5-3/11 od 03. nov. 2011.



URED Ovlaštenog inženjera elektrotehnike
IVANA MEDAČ, dipl.ing.el.


INVESTITOR: Komunalno poduzeće d.o.o.
Drage Grdenića 7, Križevci
GRAĐEVINA: sekundarna
kanalizacijska mreža
LOKACIJA: Križevci - jug

Sadržaj:

SITUACIJA
PS POLJANA 1-

BJELOVAR, I. GUNDULICA 8
TEL: 043/221-413, MOB: 098/431-957

Projektant: Ivana Medač Ovlašteni inženjer elektrotehnike URED Ovlaštenog INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE Bjelovar	Mjefilo: 1:1000 TD: 15/11-1 ZOP: 2631/5, EVV 44-2010 MAPA 2
	NACRT: 1 svibanj, 2011.



Rub-Sađan