



# HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA SREDNU I DONJU SAVU  
10000 Zagreb, Ulica grada Lovara 220



Republika Hrvatska  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
2137/1-04/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, građnju,  
zaštitu okoliša i zaštitu prirode, lepotstava u Križevcima

Primljeno:	13.07.2014	
Klasifikacijska oznaka		Orig. jed.
	15-01-2014	
Urudžbeni broj	Telefon:	01/63 07 451

Komunalno poduzeće d.o.o.  
KRIZEVCI

KLASA: UP/I-325-01/13-07/7103

URBROJ: 374-21-3-13-2

Primljeno dana: 29.07.2014

Zagreb, 30. prosinac 2013. godine

Urudžbeni broj: 1086/2014

Radna jedinica: VOZDOVOD

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, temeljem članka 143. stavka 7. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) na zahtjev Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, URBROJ: 2277/2013, od 11. prosinca 2013. godine, u predmetu izdavanja vodopravnih uvjeta, u smislu odredbi članka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene dokumentacije izdaju:

## VODOPRAVNE UVJETE

### za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Križevci

Glavni projekt treba s vodnogospodarskog gledišta sadržavati:

- Makrosituaciju s ucrtanim trasama kolektora, crpne stanice s tlačnim cjevovodima, lokaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s ispustom otpadne vode u rijeku Glogovnicu. Lokaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda smjestiti na katastarskoj čestici 391 k.o. Cuginec. Situaciju u odgovarajućem mjerilu u kojoj su ucrtani objekti uređaja i ispust pročišćenih otpadnih voda u recipijent. Također je potrebno dati dispozicijsku shemu i shemu tehnološkog toka otpadne vode na uređaj.
- Tehničko – tehnološko rješenje III. stupnja pročišćavanja otpadnih voda na osnovi dostavljenog Idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Križevci.

Pročišćene komunalne otpadne vode prije ispuštanja u prijemnik trebaju zadovoljiti uvjete navedene u Prilogu 1. Tablici 2. i Tablica 2.a Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine" br. 80/13), a koje su:

POKAZATELJI	GRANIČNA VRIJEDNOST	NAJMANJI (%) SMANJENJA OPTEREĆENJA
Suspendirana tvar	35 mg/l	90
BPK <sub>s</sub> (20° C)	25 mg O <sub>2</sub> /l	70
KPK <sub>Cr</sub>	125 mg O <sub>2</sub> /l	75
Ukupni fosfor	2 mg P/l	80
Ukupni dušik	15 mg N/l	70

3. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda projektirati (graditi) tako da se pri ispuštanju pročišćenih otpadnih voda u recipijent može uzeti reprezentativni uzorak prije i nakon pročišćavanja otpadnih voda. Ispitivanje se obavlja na uzorcima razmjernim protoku ili vremenu, prikupljenim tijekom 24-satnog razdoblja na stalnom obilježenom mjestu na izlazu iz uređaja. Uzorkovanje se obavlja svakih sat vremena. Radi utvrđivanja postignutog smanjenja opterećenja na isti način se obavlja uzorkovanje i na ulazu u uređaj.
4. Tehničko rješenje funkcioniranja linije mulja. Otpadni mulj nastao u procesu pročišćavanja otpadnih voda treba riješiti sukladno posebnim propisima o zaštiti okoliša.
5. Na lokaciji uređaja, sukladno geomehaničkim ispitivanjima, dati rješenje temeljenja objekata uređaja i zaštitu od visokih podzemnih voda.
6. Lokacija uređaja mora biti izvan poplavnog područja recipijenta. Tehničko rješenje uređenja lokacije uređaja treba uskladiti s rješenjem obrane od poplave velikih voda recipijenta. Kotu velikih voda recipijenta odrediti u suradnji s VGI za mali sliv „Česma - Glogovnica“, Bjelovar. O navedenom je potrebno sastaviti i supotpisati Zabilješku koja se prilaže u Glavni projekt.
7. Tehničko rješenje ispusta pročišćenih voda u recipijent. Rješenje ispusta treba uskladiti s režimom vodostaja recipijenta, a niveletu potvrditi (dogоворити) u VGI za mali sliv „Česma - Glogovnica“, Bjelovar. Rješenje mora sadržavati proračun i dokaz stabilnosti projektiranog ispusta, pokosa i dna recipijenta od erozijskog djelovanja u zoni utjecaja ispusta. Na ispustu projektirati odgovarajuću zaštitu od povrata velikih voda recipijenta te odgovarajuću rešetku. Kod izrade tehničkog rješenja surađivati s predstavnicima VGI za mali sliv „Česma - Glogovnica“, Bjelovar. O navedenom je potrebno sastaviti i supotpisati Zabilješku koja se prilaže u Glavni projekt.
8. Sve objekte uređaja projektirati i izvesti od vodonepropusnog materijala.
9. Investitor je dužan na tehničkom pregledu objekata uređaja za pročišćavanje predočiti:
  - Atest o vodonepropusnosti izvedene predmetne građevine izdan po ovlaštenoj osobi,
  - Geodetski snimak izvedenog stanja.
10. Za održavanje i funkcioniranje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda izraditi i na tehničkom pregledu predočiti:
  - Pravilnik o radu i održavanju uređaja za obradu otpadnih voda,
  - Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog onečišćenja,
  - Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa obrade otpadnih voda.
11. Tehničkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom predmetnog zahvata u prostoru za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do štetnih ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarski interes.

Projektant je odgovoran za usklađenost glavnog projekta s vodopravnim uvjetima, temeljem članka 179. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13).

Vodopravni uvjeti se mijenjaju kada se prema propisima o prostornom uređenju i gradnji mijenja lokacijska dozvola, članak 147. stavak 1. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11 130/11, 56/13).

Vodopravni uvjeti važe dok važi lokacijska dozvola, članak 147. stavak 3. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13).

### Obrazloženje

Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci zatražio je zahtjevom, URBROJ: 2277/2013 od 11. prosinca 2013., izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju građevine „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Križevci“, a u svrhu pokretanja postupka za ishođenje lokacijske dozvole temeljem članka 106. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12).

Dostavljen je Idejni projekt „Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Križevci, 21.000 ES“, T.D.: 27/09, izrađen u rujnu 2013. godine od tvrtke PROSTOR d.o.o. Bjelovar, projektantice Rahele Grete Nervo, ing. građ.

Uvidom u dostavljeni Idejni projekt utvrđeno je:


- Investitor je Komunalno poduzeće d.o.o. iz Križevaca.
- Predmet ovog Idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Križevci, tri (3) paralelno postavljena modula SBR reaktora, svaki kapaciteta 7.000 ES
- Glavni projekt potrebno je izraditi sukladno vodopravnim uvjetima u dispozitivu kako bi bio usklađen s odredbama zakona i propisa iz nadležnosti Hrvatskih voda.

Upravna pristojba je uplaćena u skladu s čl. 6. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13).

Nakon svega navedenog proizlazi da izgradnja predmetnih objekata, uz pridržavanje tehničkih propisa nije u suprotnosti s vodnogospodarskim interesima i Zakonom o vodama, te su se mogli utvrditi vodopravni uvjeti kao u dispozitivu.

**Uputa o pravnom lijeku:**

Žalba se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranici, neposredno ili preporučeno putem pošte, podnosi Ministarstvu poljoprivrede, Upravi vodnoga gospodarstva, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,0 kn u državnim biljezima prema Tar. br. 3 Tarife upravnih pristojbi iz Zakona o upravnim pristojbama.



Dostaviti:

1. Komunalno poduzeće d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci

Na znanje:

1. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220
2. VGI za mali sliv „Česma-Glogovnica“, Vatroslava Lisinskog 4c, Bjelovar
3. Služba zaštite voda
4. Pismohrana

02.01.2014.




REPUBLIKA HRVATSKA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša



KLASA: 351-02/13-01/27  
URBROJ: 2137/1-06/08-13-2  
Koprivnica, 31. prosinca 2013.

Republika Hrvatska  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
2137/1-04/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,  
zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Križevcima

Primljeno:	03 -01- 2014	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.



Primljene dana: 08.05.2014

Urudžbeni broj: 660-1/2014  
Radna jedinica: Helera

UO za prostorno uređenje, gradnju  
i zaštitu okoliša  
- Ispostava Križevci -

**PREDMET:** Posebni uvjeti zaštite okoliša za zahvat- uvid u Idejni projekt T.D. 27/09, rujan 2013.,  
izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda "Aglomeracije Križevci"  
- daju se

Veza na dopis KLASA: UP/I-350-05/13-02/29, URBOJ:2137/1-06/202-13-2.

Za zahvat – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Križevci", nositelja zahvata Komunalno poduzeće d.o.o. iz Križevaca je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš temeljem Studije o utjecaju na okoliš koju je izradio Institut IGH d.d. iz Zagreba te je, kako je navedeno i Idejnim projektom T.D. 27/09, rujan 2013., od Ministarstva zaštite okoliša i prirode doneseno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA:UP/I 351-03/12-02/63, URBROJ:517-06-2-1-2-13-14 od 16. siječnja 2013.) kojim je obuhvaćen i predmetni UPOV te se mjere zaštite i praćenja stanja okoliša propisane istim Rješenjem odnose i na isti uređaj. Idejni projekt na str. 140. u podnaslovu *Mjere gospodarenja otpadom*, točki 3. je navedeno da će se otpadni mulj iz UPOV-a predavati ovlaštenoj osobi koja ima dozvolu za obradu ove vrste otpada što se može protumačiti kao kontradiktorna mjera u odnosu na ostale mjere istog podnaslova jer podrazumijeva da se isti neće obradivati na samoj lokaciji. Budući je i u mjerama spomenutog Rješenja (točka A.3.20.) nedovoljno istaknuta činjenica da se radi o otpadu koji se obrađuje na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kojeg je nadalje moguće predavati na konačno zbrinjavanje pravnim osobama koje posjeduju dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada, u točki 3. bi trebalo naglasiti "*Obrađeni otpadni mulj iz uređaja...*".

Ostale mjere zaštite okoliša obuhvaćene su Rješenjem i Idejnim projektom te je nositelj zahvata odgovoran za njihovo ispravno provođenje.

Pročelnik:  
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ.



Dostaviti:  
1. Naslovu,  
2. Pismohrani



KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.  
KRIŽEVCI  
Primljeno dana: .....10.-12.-2013..  
Uradženi broj: .....2175/2013.

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVLJA  
Uprva za sanitarnu inspekciju  
Sektor županijske sanitarne inspekcije i  
pravne podrške  
Služba županijske sanitarne inspekcije  
PJ- Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku  
Ispostava Križevci

Klasa: 540- 02 / 13 - 03 /672  
Ur. broj: 534-09-2-1-2-2/1-13-02.  
Križevci , 10.12. 2013.

Viši sanitarni inspektor , Ministarstva zdravlja , Uprave za sanitarnu inspekciju , Sektora za županijsku sanitarnu inspekciju i pravnu podršku , Službe županijske sanitarne inspekcije ,PJ- Odjela za sjeverozapadnu Hrvatsku , Ispostave Križevci , rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci , Drage Grdenića 7, od 10-12. 2013. godine , na temelju članka 2. i 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ( Narodne novine broj:113/ 2008 i 88 /2010) a u svezi s člankom 109. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine broj: 76 / 2007 , 38/2009 i 55/2011 ) , utvrđuje slijedeće

**SANITARNO TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE  
za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Križevci  
u Križevcima.**

1. Lokacija buduće građevine biti će na kat. česti br : 391 k.o. Križevci
2. Uvidom u Idejni projekt građenja predmetne građevine koji je dostavljen uz zahtjev podnositelja , broj:27/09 , od rujna 2013. godine , koji je izrađen po ovlaštenoj pravnoj osobi PROSTOR d.o.o. Bjelovar , B. Papandopula 16, utvrđeno je da lokacija buduće građevine ( uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Križevci u Križevcima ) ispunjava sanitarno – tehničke uvjete .
3. Predmetna građevina , mora se izgraditi od čvrste vodonepropusne građevinske tavri sa dovoljnom zapreminom za prijam i odvodnju otpadnih voda sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
4. Dovodne cijevi otpadnih kanalizacijskih voda na uređaj moraju biti čvrste i vodonepropusne spojene jedna na drugu , kao i odvodne cijevi pročišćenih otpadnih voda. Prijemni uređaj otpadnih kanalizacijskih voda mora zadovoljiti uvjete funkcionalnog odvajanje grube fizičke tvari i grube organske tvari koju neškodljivo sakupljati u zato određene funkcionalne posude ( konejnere ) i istu neškodljivo prevesti higijenskim vozilo, do odobrenog deponija ( trulišta istog )
5. Uredaj mora zadovoljiti uvjete biološkog pročišćavanja otpadnih kanalizacijskih voda oslobođenih navedne krute tvari i iste ( pročišćene vode sa uređaja ) ako zadovoljavaju biološke uvjete saprobnosti ( sve po analizama ispravnosti otpadnih voda od zato ovlaštenog laboratorija) vodonepropusnim cjevima odvesti u prirodni recipijent protoka voda ili irrigacijom u zemljište.
5. za potrebe radnika u građevini osigurati uporabu radnih i pomoćnih prostorija i prostora ( prostorije za dnevi odmor i garderobu sa zahodom .

Investitor , Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci , D. Grdenića kbr. 7., mora dokazati prije izdavanja uporabne dozvole za korištenje predmetne građevine , da su joj zidovi i pod , izgrađeni od vodonepropusne građevinske tvari ( betona ) kao i sve dovodne i odvodne cijevi otpadnih voda kanalizacijske ulične mreže .

**DOSTAVITI**

- ① Podnosiocu zahtjeva X2.  
2. Pismohrana – o v d j e

**VIŠI SANITARNI INSPEKTOR**

Jozo Gujić dipl. san ing.

Republika Hrvatska KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 2137/1-04/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Križevcima	
Primljeno: 15 -05 -2014	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Urudžbeni broj	Pril. Vrij.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNICH POSLOVA  
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA**

Broj: 511-06-04/5-140-36/2-14. III  
Koprivnica, 14. svibnja 2014.

Policjska uprava koprivničko-križevačka na temelju poziva Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Križevci, Klase: UP/I-350-05/13-02/29, Urbroj: 2137/1-4/202-14-8 od 05.05.2014. god., temeljem članka 24. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) u svezi s odredbama članka 106a. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) izdaje

#### POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

Iz područja zaštite od požara za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Aglomeracije Križevci“, investitora Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci :

- I. Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku.
- II. Za predmetni zahvat u prostoru nije potrebno izraditi elaborat zaštite od požara kao podlogu za projektiranje mjera zaštite od požara pri izradi glavnog projekta.
- III. Za glavni projekt nije potrebno izvršiti reviziju tehničkog rješenja iz zaštite od požara.

#### O b r a z l o ž e n j e

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Križevci, podnio je poziv Klase: UP/I-350-05/13-02/29, Urbroj: 2137/1-4/202-14-8 od 05. svibnja 2014. god., za uvid u idejni projekt u svezi izdavanja posebnih uvjeta građenja glede zaštite od požara za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Aglomeracije Križevci“, investitora investitora Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci.

Uvidom u idejni projekt T.D.: 27/09 od rujna 2013. godine izrađen po tvrtki „Prostor“ d.o.o. Bjelovar, utvrđeno je:

- da su za predmetni zahvat u prostoru mjere zaštite od požara određene hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku te ih je sukladno tome potrebno i primijeniti,

- da predmetna građevina prema odredbama Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara („Narodne novine“ broj 56/12 i 61/12) spada u skupinu 1 – manje zahtjevne građevine te sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara za istu nije potrebno izraditi elaborat zaštite od požara,
- da građevina ne spada u građevine navedene u članku 9. Pravilnika o revidentima iz zaštite od požara („Narodne novine“ broj 141/2011) te za glavni projekt nije potrebno provesti reviziju tehničkog rješenja iz zaštite od požara.

Za izdavanje ovih uvjeta ne plaća se upravna pristojba sukladno članku 6. točki 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).

VODITELJ INSPEKTORATA

Mirko Krajina

Dostavljeno:

1. Koprivničko-križevačka županija  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša,  
Ispostava u Križevcima,
2. Pismohrana – ovdje





## ŽUPANIJSKA UPRAVA ŽA CESTE

Koprivničko-križevačke županije

48260 Križevci, I. Z. Dijankovečkog

Republika Hrvatska

OIB: 16406615746

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

2137/1-06/2 Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Križevcima

E-mail: križevci@kc.t-com.hr

Telefon: (048) 711-208

Telefax: (048) 711-209

KLASA: 340-09/13-03/215

UR. BROJ: 2141-376-06-1462-5-2

Križevci, 12.12.2013.

Primljeno:	16 - 12 - 2013
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uradžbeni broj	Pril.
	Vrij.

Županijska uprava za ceste, pravna osoba za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, Križevci, I.Z. Dijankovečkog 3, na temelju Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13), čl. 55. stavak 1, povodom zahtjeva Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci (Klasa: UP-I-350-05/13-02/29, Ur. Br.: 2137/1-06/202-13-2), a u predmetu utvrđivanja Posebnih uvjeta građenja, utvrđuju:

## POSEBNE UVJETE GRAĐENJA


1. Utvrđuju se Posebni uvjeti građenja za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Angloheracija Križevci“, na javnoj cesti, odnosno unutar zaštitnog pojasa javne ceste ŽC 2211, za investitora „Komunalno poduzeće“ d.o.o., D. Grdenića 7, Križevci.
2. Posebni uvjeti su:
  - 2.1. Dozvoljava se proširenje postojećeg prilaza na javnu cestu ŽC 2211 koji mora biti maksimalne širine 8,00 m sa radijusima priključenja  $r \geq 3,00$  m. Prilaz u cijeloj dužini izraditi od suvremenog kolničkog zastora kako bi se onemogućilo nanošenje zemlje, blata i sl. na kolnik javne ceste te ga redovito održavati.
  - 2.2. Izgradnjom prilaza ne smije se narušiti postojeći sistem odvodnje oborinskih voda sa ceste i cestovnog zemljišta te se sa istih ne smije slijevati oborinska voda na javnu cestu.
  - 2.3. Za potrebe poslovne zgrade izgraditi dovoljan broj parkirališnih mesta, **unutar parcele**, na koje će se prilaziti preko prilaza iz toč. 2.1. ovih Uvjeta.
  - 2.4. Na mjestu spoja prilaza sa javnom cestom (iz točke 2.1.) iscrtati bijelom punom crtom zaustavljanja H 11, te postaviti prometni znak B 02 "Obavezno zaustavljanje" dimenzija Ø 600 mm sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N. 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11).
  - 2.5. Ne dozvoljava se sadnja nikakvog raslinja ili postava predmeta (reklamni panoci i sl.) u blizini prilaza na javnu cestu kojim bi se onemogućavala preglednost i ugrožavala sigurnost svih sudionika u prometu.
  - 2.6. Eventualne priključke na instalacije (ako prelaze cestu) izvesti bušenjem trupa ceste, okomito na os, na dubini od 1,50 m od kote nivelete ceste i 0,80 m od dna cestovnog jarka. Bušenjem postaviti zaštitnu kolonu u širini ceste i cestovnog zemljišta. Rov iz kojeg će se bušiti mora biti udaljen min. 2,00 m od ruba kolnika javne ceste.

2.7.U slučaju korištenja cestovnog zemljišta potrebno je izraditi Izvod iz Glavnog projekta za potrebe Županijske uprave za ceste te primjene Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta, a mora sadržavati:

- a) Preglednu kartu sa označenom lokacijom spoja,
- b) Situacijski nacrt javne ceste u minimalnom mjerilu 1:500 sa ucrtanim položajem prilaza,
- c) Poprečne presjeke javne ceste na mjestu prilaza u mjerilu 1:100,
- d) Detaljne nacrte (odvodnja) i tehnički opis,
- e) Tabelarni i situacijski prikaz (na geodetskoj kopiji) površine korištenog cestovnog zemljišta.

3. Tehnička dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrđenim Posebnim uvjetima građenja.
4. Prije izdavanja Potvrde Glavnog projekta, investitor – projektant treba dostaviti Županijskoj upravi za ceste tehničku dokumentaciju radi njene ovjere usklađenosti s Posebnim uvjetima građenja.
5. Najkasnije 10 dana prije izvođenja radova unutar cestovnog zemljišta investitor je dužan od nadležne uprave za ceste ishoditi Suglasnost za izvođenje radova uz javnu cestu sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13), čl. 55. i 57., uz dostavu Potvrde Glavnog projekta.
6. Za izdavanje Suglasnosti za izvođenje radova uz javnu cestu potrebno je osim projektne dokumentacije iz točke 3. ovih Uvjeta dostaviti i terminski plan izvođenja radova i podatke o izvođaču radova.
7. Troškove postupka u iznosu od 300,00 kn snosi investitor.

Stručni surađnik za upravno – tehničke poslove  
i sigurnost prometa:



Marcel Kovacic, dipl.ing.prom.

Dostaviti:

1. Podnositelj zahtjeva,
2. Arhiva ovdje

**HRVATSKE CESTE d.o.o.**

za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb-Medveščak, Vončinina 3

**POSLOVNA JEDINICA VARAŽDIN**

Kralja Petra Krešimira IV-25

Klasa: 340-09/14-08/135

Ur.broj: 345-557-387-14-4

Varaždin, 23.6.2014.



**Komunalno poduzeće d.o.o.  
KRIŽEVCI**

Primljeno dana: 26.06.2014

Uradžbeni broj: 922 | 2014

Radna jedinica: Helena

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb-Medveščak, Vončinina 3, Tehnička ispostava Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV, 25, na temelju čl. 55. Zakona o cestama (NN 84/11), povodom zahtjeva Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci:

**POSEBNE UVJETE GRAĐENJA**

1. Utvrđuju se posebni uvjeti građenja za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Aglomeracije Križevci“.
2. 3. Posebni uvjeti su:
  - 2.1. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda projektirati izvan cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa državnih cesta (cestovno zemljište definirano je čl. 4. Zakona o cestama NN 84/11), prema Idejnom projektu: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Aglomeracije Križevci“ 21000 ES za izdavanje lokacijske dozvole, Broj T.D.: 27/09, rujan 2013., izrađenom od Prostor d.o.o., Bjelovar.
  3. Prije izdavanja rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta ili građevinske dozvole, sukladno čl. 89. Zakona o gradnji (NN 153/13), Hrvatske ceste d.o.o. trebaju ovjeriti usklađenost projektne dokumentacije s posebnim uvjetima građenja. Kod ovjere projekta potrebno je dostaviti jedan izdvojen projekt za arhiv Hrvatskih cesta d.o.o.
  4. Ovi Posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor ili subjekt koji će upravljati objektom dužan je zatražiti nove ili produljenje vrijednosti postojećih uvjeta, ako se u međuvremenu na cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

v.d. Rukovoditelj poslovne jedinice:

Marković Sljepan, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Podnositelj zahtjeva,
2. Arhiva.



REPUBLIKA HRVATSKA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KRIŽEVCI

Republika Hrvatska  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
2137/1-04/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,  
zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Križevcima

Primijeno:	26-05-2014	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uradžbeni broj	Pril.	Vrij.
-10		

**Upravni odjel za stambeno**

**komunalne djelatnosti**

KLASA: 350-01/12-01/11

URBROJ: 2137/02-02/3-14-15

Križevci, 26.05. 2014.

**Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode  
Ispostava Križevci**

Na temelju vašeg zahtjeva KLASA: UP-I-350-05/13-02/29, URBROJ: 2137/1-4/202-14-8, od  
05.05.2013. ovaj upravni odjel daje za **nerazvrstane ceste**

**POSEBNE TEHNIČKE UVJETE GRADNJE**

**GRAĐEVINA: UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
AGLOMERACIJE KRIŽEVCI**, IDEJNI PROJEKT ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE, T.D.-  
27/09, Projektant: Rahela Greta Nervo, ing. građ, Tvrta: PROSTOR d.o.o., Bjelovar,  
Investitor: Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci, od rujna 2013. i to:

- 1) Ne smije se poremetiti odvodnja cesta i okolnog zelenog cestovnog pojasa.
- 2) Izraditi elaborat regulacije prometa.
- 3) Početka radova treba javiti Komunalnom redarstvu Grada Križevaca.
- 4) Sve kolne i ostale cestovne (bankina, cestovni jarak i dr.) i zelene površine, u zoni zahvata dovesti u prvobitno stanje
- 5) Sve eventualne štete i posljedice, nastale po ovom zahvatu, osobama i stvarima idu na teret investitora (izvođača).





Primljeno dana: 15.07.2014

**ELEKTRA Bjelovar  
POGON KRIŽEVCI**

48 260 Križevci, Trg Sv. Florijana 3.

Urudžbeni broj: 1032/2014  
Radna jedinica: Hellenov

„KOMUNALNO PODUZEĆE „d.o.o.

TELEFON • 048 / 720-111 •  
TELEFAKS • 048 / 720-100 •  
POŠTA • 48260 Križevci • SERVIS  
IBAN • HR192340009141007773248260 Križevci  
Ulica Drage Grdenića 7

NAŠ BROJ I ZNAK 400601- 3963 /2013

VAŠ BROJ I ZNAK 1001/2014.

PREDMET Posebni uvjeti gradnje UREĐAJA ZA  
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA,  
AGLOMERACIJE KRIŽEVCI, 21000 ES

DATUM 11.07.2014.

Na osnovu idejnog projekta TD 27/09; od rujan 2013, „PROSTOR“ d.o.o. 43 000 Bjelovar, B. Papandopula 16, Investitora „KOMUNALNO PODUZEĆE“ d.o.o. 48260 Križevci, Ulica Drage Grdenića 7 pregledana je dostavljena dokumentacija za zahvat u prostoru:

**IDEJNI PROJEKT ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE  
UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA „AGLOMERACIJE KRIŽEVCI „, 21000 ES**

Pregledom Vaše dokumentacije i uvidom u našu tehničku dokumentaciju utvrdili smo:

- na području zahvata postoje naši zračni srednjenački elektroenergetski vodovi

**Prilikom projektiranja glavnim i izvedbenim projektom potrebno je obuhvatiti sljedeća tehnička rješenja:**

**1. U području izgradnje ( prilog 1 ) nalazi se naš 10 (20) kV dalekovod CRDŽ na čelično rešetkastim stupovima sa glavom delta i vodičima AČ 3x95 mm<sup>2</sup>. Sa stupa br 15 spomenutog dalekovoda izведен je spojni dalekovod do TS 10(20)/ 0,4 kV PREČISTAČ, koja je aluminijsko rešetkasta nominalne snage 250 kVA, sa postavljenim transformatorom 100 kVA. Na udaljenosti cca 50 m od otcjepnog stupa je betonski stup 1600/12 sa montiranim horizontalnim rastavljačem. Oko otcjepnog stupa, stupa sa rastavljačem i trafostanice ukopana su dva prstena zaštitnog i pogonskog uzemljenja od pocičane trake 30x4 mm ( na udaljenosti 1 + 1 m ) Prilikom iskopa u blizini stupova obavezno voditi računa da se uzemljenja ne oštete. Elektrotehničkim projektom predviđeti OBAVEZNO povezivanje uzemljenja objeta i uzemljenja našeg postrojenja. Prilikom izrade konfiguracije uzemljivača objekta uređaja za pročišćavanje, projektant treba voditi računa da naponi koraka i dodira moraju biti u dozvoljenim granicama.**

**ČLAN HEP GRUPE**

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTORICA • LJILJANA ČULE •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •  
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 425.458.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •

2. Obavezno je potrebno geodetski snimiti uzdužni profil magistralnog dalekovoda CRDŽ i otcjepnog dalekovod za TS 10(20)/0,4kV PREČISTAČ sa supovima u rasponima, koji se nalaze u području zahvata. Profil treba snimiti u vertikalnij prijekciji najnižeg vodiča zajedno sa visinama stupova. Kod snimanja obavezno voditi računa o vremenskim uvjetima, a naročito je potrebno registrirati temperaturu zraka. Nakon izrade uzdužnog presjeka postrojenja ispod dalekovoda potrebno je provjerit da li će se izgradnjom postrojenja održati sigurnosna visina i udaljenosti dijelova postrojenja od najbližeg vodiča dalekovoda, propisana Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ( NN 24/97 ). Proačunom u projektu je potrebno dokazati da će se sigurnosna visina i udaljenosti zadržati i kod uvjeta dodatnog tereta, odnosno temperature +40 C° . Ukoliko se ne mogu postići traženi uvjeti dalekovode je potrebno kablirati kabelima tipa XHE49-A-3 x ( 1x150 mm<sup>2</sup> U slučaju potrebe kabliranja, isto je potrebno izvestii montažom na otcjepnom stupu rastavljača za vertikalnu montažu ispod dolazne strane magistralnog dakekovoda, a sve prilagođeno tipu čelično rešetkastog stupa. Kabel je potrebno zaštititi od prenapona. Trasu kabela treba odabrati projektant.

Prilikom predaje zahtjeva za izdavanje suglasnosti na glavni projekt podnositelj je dužan HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. "Elektra" Bjelovar - Pogon Križevci dostaviti grafičke priloge glavnog projekta koji sadrže tehnička rješenja iz ovih posebnih uvjeta u digitalnom obliku ( CD/DVD ) u apsolutnim koordinatama u šestoj zoni.

Prilog: - prikaz zračnih elektroenergetskih vodova u 1 lista na osnovnoj državnoj karti  
od 07/2014

- Napomena: koristiti samo u informativne svrhe pošto navedene instalacije nisu geodetski snimljene i u koordinatama

Izradio:

Jurica Rakamarić, dipl. ing.-el.

Rukovoditelj odjela za tehničke poslove  
HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.

"Elektra" Bjelovar – Pogon Križevci

Josip Gajger, dipl. ing. el.

DISTRIBUCIJSKI SUSTAV D.O.O. ZAGREB  
DISTRIBUČNO PODRUČJE  
ELEKTRIČNI SISTEMI BJELOVAR

### ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTORICA • LJILJANA ČULE •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •  
• OIB 46690600751 • UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 425.456.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •

14

Al/Če 3x95 mm<sup>2</sup>

TS 10/ 0,4 KV  
PREČISTAČ

**MALE LIVADE**

Al/Če 3x35 mm<sup>2</sup> 90°

15



OPERATOR  
DISTRIBUCIJSKOG  
SUSTAVA d.o.o.  
"ELEKTRA" ĐELOVAR-POGON KRIŽEVCI

TRG SV. FLORIJANA 3, 48000 KRIŽEVCI  
TEL +385 (0)48 720 111 FAX +385 (0)48 720 100

MJERILO:	PRILOG BR.:	DATUM:
1		07/2014

JEDINSTVENI BROJ TD:	BROJ TD:	LIST BR.
1	1	1

IZRADIO: Jurica Rakamarić dipl. ing. el.

ODOBRILO: Josip Gajger dipl. ing. el.

CRTAO: Jurica Rakamarić dipl. ing. el.

FAZA: PRILOG POSEBNIH UVJETA

INVESTITOR:

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.  
KRIŽEVCI, D. Grdenića 7

OBJEKAT:

URED AJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH  
VODA AGLOMERACIJE KRIŽEVCI

SADRŽAJ:

SITUACIJA 10(20) KV DALEKOVODA CRĐI  
PRIKLJUČNOG DALEKOVODA ZA TS  
10(20)KV, 0,4KV PREČISTAČ



ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.  
Odjel za energetiku i mrežnu infrastrukturu  
Adresa: Slavonska avenija 6/VIII  
Telefon: +385 1 4917-200, 4917-202  
Telefaks: +385 1 4917-118

**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje,**  
**Gradnju i zaštitu okoliša**  
**Ispostava Križevci**  
**Ivana Zmajdarića Dijankovečkog 18**  
**48260- KRIŽEVCI**

Republika Hrvatska  
**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**  
2137/1-04/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,  
zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Križevcima

Primjeno:	23.06.2014	
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.
Uradžbeni broj	Fril.	Vrij.
14		

**OZNAKA** T45-1242556-14  
**KONTAKT OSOBA**  
**TELEFON** 01-4918658  
**DATUM** 17.05.2014  
**NASTAVNO NA** Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda AGLOMERACIJA KRIŽEVCI  
Investitor: Komunalno Poduzeće d.o.o. Križevci Drage Grdenića

### IZJAVA O POLOŽAJU EKI

Temeljem Vašeg zahtjeva KLASA: UP/1-350-05/13-02/29, UR. BROJ: 2173/1-4/202-14-8, te uvidom u dostavljeni Idejni projekt TD27/09 izdajemo Vam slijedeće :

- U interesu zaštite naše infrastrukture dostavljamo vam izvadak iz dokumentacije TK kapaciteta (trasa podzemnih TK kapaciteta) za svaki zahvat u prostoru u zoni telekomunikacijske infrastrukture . Podaci o trasi nadzemnih TK kapaciteta mogu se dobiti uvidom na terenu.
- Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova u blizini naših instalacija zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemnih TK kapaciteta, putem narudžbenice na adresu Hrvatski Telekom d.d., Odjel za tehničke usluge na tel: 043-220000 gosp. Marinko Martinović
- Primijeniti pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 42/09 , 39/11 i 75/13).
- Izmicanje telefonskog stupa, upora, zatege odnosno TK kabela ne smije se vršiti bez našeg odobrenja.
- Ukoliko će TK kapaciteti biti ugroženi predmetnim zahvatom, investitor je dužan izraditi projekt zaštite ili izmještanja postojećih TK kapaciteta, a sve u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama,(»Narodne novine», br. 90/11), te Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja

Hrvatski Telekom d.d.  
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb  
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.tht.hr, www.hrvatskitelekom.hr  
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X  
Nadzorni odbor: M. Klein - predsjednik  
Uprava: D.Tomašković- predsjednik, N. Hentges, I. Jolić Šimović, N. Rapaić, J. Hartmann  
Registar trgovачkih društava: Trgovачki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560  
Temeljni kapital: 8.188.853.500,00 kuna | ukupni broj dionica: 81.888.535  
Nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna

DATUM

ZA

STRANA 2.

zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 42/09 i 39/11 i 75/13), na isti je potrebno ishoditi suglasnost Hrvatskog Telekoma d.d.. Projekt zaštite treba sadržavati dokaze o poštivanju propisa, kroz situaciju, shemu, tehnički opis i troškovnik.


- Zaštitu TK kapaciteta potrebno je napraviti prije početka radova na predmetnoj građevini.
- Svaku nepredviđenu okolinost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja TK kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. Odjel za tehničke usluge – sjever, Područje Bjelovar na fax: 043 215 005 ili tel: 08009000.
- Troškovi iskolčenja, zaštite, izmještanja, kao i moguće štete na TK kapacitetima terete investitora (članak 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama „Narodne novine“, br. 90/11.).
- Oštećenje TK kapaciteta iz nehata povlači krivičnu odgovornost (članak 147. i 148. KZ RH-pročišćeni tekst, „Narodne novine“, br. 32/93.).
- Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

S poštovanjem,



Privitak:

-situacija TK kapaciteta 1x  
-Idejni projekt



Područje zahvata

HT\_trasa\_kabel\_nesnimljeno  
M=1:2000

Hrvatske telekomunikacije d.d.  
Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku  
infrastrukturu  
Odjel za dokumentaciju

Komutacija:

Pостојећи тк кабел:

Постојећа тк канализација:

Постојећа зрачна тк мрежа:

Пројектовано:

Усвојао: Olajko

дана: 19.05.2014.

Спис број:

21-T45-1242556-14



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034  
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/14-01/240  
URBROJ: 525-07/0377-14-2  
Zagreb, 29. svibnja 2014. godine

Republika Hrvatska KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 2137/1-04/2 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Križevcima		Primljeno: 10-05-2014
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	P / 6 0 2 9 5 6 4
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
		12

*Ne trebajući oni uvjeti  
jer je cestica u mjeru VPU opšt. 2.članak*

**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,**  
**zaštitu okoliša i zaštitu prirode**  
**Ispostava u Križevcima**

**Predmet:** Utvrđivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za izgradnju – uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Aglomeracije Križevci“  
- dostavlja se -

*Na vaš broj :*

*Klasa : UP/I-350-05/13-02/29*

*Ur.broj : 2137/1-4/202-14-8*

*Od Križevci, 05. svibnja 2014.*

*Primljeno : 525 - Ministarstvo poljoprivrede: 28. svibnja 2014. godine*

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem članka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 39/13.) u predmetu zahtjeva **KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Križevcima** u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za izgradnju – uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Aglomeracije Križevci“ utvrđuje posebne uvjete i to:

- 1.1. Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uređenja.
- 1.2. Osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište ne može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim:
  - kad nema niže vrijednoga poljoprivrednog zemljišta,
  - kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja,
  - pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.
- 1.3. Potrebno je pravovremeno riješiti imovinsko - pravne odnose sa dosadašnjim nositeljima prava korištenja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljišta.

- 1.4. Zemlju i ostale materijale za izgradnju tog objekta uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova predviđene trase.

Ako iz tehničkih razloga bude potrebno odrediti pozajmišta materijala van predviđene trase tada treba prije pristupanja korištenja materijala sa predviđenog pozajmišta riješiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava korištenja odnosno prava vlasništva na zemljištu predviđenom za pozajmište.

- 1.5. Prije početka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viška materijala iz iskopa.
- 1.6. Ograničiti kretanje teške mehanizacije prilikom izgradnje - objekta, kako bi površina devastirana radovima bila što manja, odnosno koristiti postojeću mrežu puteva koju po završetku radova treba sanirati.
- 1.7. Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naći - adekvatna rješenja ( u smislu održavanja poljskih puteva radi mogućnosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih, vatrogasnih i drugih vozila ).
- 1.8. Za vrijeme izgradnje objekta opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom strmih padina, a zaštitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i grmlja.
- 1.9. Po završetku izgradnje tog objekta neophodno je zaštićene krajolike sanirati.
- 1.10. Nakon izrađene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima.
- 1.11. Nadležno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi građevina, dužno je u skladu s odredbama članka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( " Narodne novine " , br. 39/13. ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti tog akta ili izdavanja, nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za poljoprivrednu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, a koje će prema točki 1. ovih uvjeta biti potrebno za izgradnju predmetnog objekta.
- 1.12. U postupku izdavanja uporabne dozvole u slučaju kad se radi o građevini za koju su utvrđeni posebni uvjeti i potvrda o usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima, sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene stručne podloge za zahvat u prostoru (projekta, idejnog rješenja) broj: 27/09, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije izdala je posebne uvjete za izradu tehničke dokumentacije.

