



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Križevci

OVO RJEŠENJE JE IZVRŠNO I PRAVOMOĆNO
S DANOM 03. 04. 2012
U Križevcima, 03. 04. 2012



OVJERAVA:

lenke -
Gašević

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.
KRIŽEVCI

Primljeno dana: 19. 03. 2012

Uredbeni broj: 542/2012

KLASA: UP-I-350-05/11-02/95

UR. BR: 2137/1-06/203-12-12

KRIŽEVCI: 09. 03. 2012.

Koprivničko - Križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, temelju članka 105. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09 i 55/11), te članka čl. 96. Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 47/09), povodom zahtjeva "KOMUNALNOG PODUZEĆA", d.o.o. Križevci, u postupku izdavanja lokacijske dozvole, izdaje:

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Za zahvat u prostoru: **rekonstrukcija kanalizacije „Križevci - centar“**, cjelina 2A, kolektor Vrtlin, koja je dio sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije „Križevci“, Područje Grada Križevaca – sliv kolektora Vrtlin i postojeća komunalna infrastruktura u ulicama P. Zrinskog, zapadna obala potoka Vrtlin i ulica K. Tomislava, po postojećim katastarskim česticama, k.o. Križevci, kako slijedi:

- kat. čest. br. 1561, 2345, 2342, k.o. Križevci - **dionica 2.1** (Trg Sv. Florijana i ul. Petra Zrinskog), dužina 0+392,56 m,
- kat. čest. br. 1301, 2384/1 - potok Vrtlin (gruntovno je cijeli broj 2384), 1302/3, 1304/1, 1600/7, 1600/5, 2384/1, 2008/2, 2008/1, 2008/3, 2007/1 (gruntovno cijeli broj), 2006 - **dionica 2.** (u zapadnom koridoru potoka Vrtlin do lokacije kišnog preljeva prije želj. pruge), dužina 1+500.98 m,
- kat. čest. br. 2006, 2353/1, 2353/2, 2346/1, 2346/3 i 1475 - **dionica 4.** (odvojak ul. K. Tomislava uz željeznički kolodvor – kolektor Koruška), dužina 0+474,48 m,
- kat. čest. br. 2346/2, 2012/4 - **dionica 2.2.** (od ul. P. Zrinskog sa spojem na ulicu K. Tomislava, u koridoru Tomislavove ul. pa cestom istočni odvojak do potoka Vrtlin), dužina 1+ 049,80 m.

I. A) u stvarnosti je predmetna kanalizacija položena i rekonstruirana se u postojećim koridorima **javnih prometnica**: državna cesta **D 41** (ul. P. Zrinskog i Trg Sv. Florijana), državna cesta **D 22** (Tomislavova ulica), županijske ceste **L 26067** (Gundulićeva ul. i spoj na Tomislavovu ul.), **zapadnim koridorom** (obalom) **vodotoka Vrtlin** do kišnog preljeva (prije prijelaza ispod željezničke pruge), u koji je spojen i odvojak Tomislavove ulice – dio uz željeznički kolodvor, koji je dio županijske ceste **Ž 2209**.

II. ZAHVATOM U PROSTORU ODREĐUJE SE:

1. Oblik i veličina građevne čestice:

- građevne čestice po kojima je izgrađena kanalizacija i ista se rekonstruiraju su u stvarnosti postojeće javne prometnice raznih kategorija (prethodno navedeno) i njihovi koridori, zapadni koridor (zaštitni pojas i obala) potoka Vrtlin i manjim dijelom parcele drugog statusa uz zapadni koridor potoka Vrtlin, kako je prikazano u situacijama i opisu Idejnog projekta T.D. 2631/2A (ZOP 2631/2A, E-VV 44-2010), projektant DG „Hidroprojekt 91“ Zagreb, koje su izrađene na preglednoj situaciji (ortofoto i katastarska podloga u mj. 1:5000), te na situacijama na geodetskoj

i katastarskoj podlozi (mj. 1:1000), u kojima su prikazane stvarne i katastarski u crtane ceste, kao i drugi objekti i oprema na zemljištu,

- planirana kanalizacija je smještena i zadržava trasu koja prolazi po navedenim građevnim česticama, raznih kultura i korištenja : dijelom u cestama i u koridoru cesta pod upravom Županijske uprave, uglavnom u koridoru javnih cesta , u koridoru potoka Vrtlin i po nekoliko parcela drugog statusa i namjene , blizu koridora cesta ili potoka.

2. Namjena , veličina i drugi gabariti građevine:

- REKONSTRUKCIJA postojeće kanalizacije Podsustav „Križevci – centar“ , cjelina 2A , Kolektor Vrtlin , koja je dio cjelokupnog sustava Odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije „Križevci“, koja obuhvaća zamjenu kanalizacijskih cijevi, ugradnju novih rasteretnih građevina (kišnih preljeva) i druge predviđene radove ,
- dužina kanalizacije koja je predmet rekonstrukcije ukupno iznosi cca 3450,0 metara ,
- dubina i točan položaj ukapanja cjevovoda će se prilagoditi konfiguraciji i vrsti terena kao i položaju ostalih infrastrukturnih građevina u datim koridorima , a sukladno posebnim uvjetima i mišljenjima drugih pravnih osoba i javnopravnih tijela koja su za to nadležna ,
- cjevovod kanalizacije se predviđa u dimenzijama promjera od 40 – 120 cm .

3. Smještaj cjevovoda na parcelama , dužine i način fazne gradnje:

- je opisan i prikazan grafički na situacijama Idejnog projekta T.D. 2631/2A (ZOP 2631/2A, E-VV 44-2010), a točan položaj kolektora prilagoditi posebnim uvjetima, mišljenjima drugih javnopravnih osoba i situacijama drugih položenih infrastrukturnih i drugih postojećih građevina, koji je sastavni dio lokacijske dozvole,
- planirana kanalizacija je smještena u koridoru državnih cesta, županijskih cesta , gradskih prometnica i u koridoru potoka Vrtlin te zadržava istu trasu osim: u ul. P. Zrinskog (dionica 2.1) gdje se zbog nove prometnice i nastalih uvjeta smješta nešto južnije – u južni koridor ceste, a stara trasa u sredini prometnice se zadržava u funkciji , u završnoj dionici u ul. K. Tomislava (istočni dio dionice 2.2) - do priključenja na kolektor Vrtlin (dionica 2), gdje se smješta u južni koridor ceste.

4. Uvjeti za oblikovanje i osnovni tehnički elementi građevine:

- oblik , veličina i tip kanalizacije izvesti prema opisima i prikazima u Idejnom projektu br. TD 2631/2A, od srpnja mj. 2011. god. , a detaljno će biti proračunati i prikazani u glavnom projektu, koji treba biti u skladu sa hrvatskom normama , tehničkim propisima , pravilnicima i zakonima koji su sada važeći, te prema uvjetima nadležnih: Županijske uprave za ceste, Hrvatskih cesta , nadležnog Grada Križevci , Hrvatskih voda i drugima , koji su priloženi uz lokacijsku dozvolu,
- cjevovod se može izvoditi po dionicama , obzirom na položaj i prema potrebama i time se omogućuje izrada glavnog projekta po dionicama , REKONSTRUKCIJA PO FAZAMA .

5. Uređenje građevnih čestica :

- prije polaganja cjevovoda treba odstraniti postojeće , pripremiti rovove za polaganje novih cijevi i dr. objekata , zemljani i dr. iskopani materijal deponirati sa strane, a nakon polaganja cijevi koristiti isti valjani materijal za zatrpavanje rovova,
- nakon rekonstrukcije , trasu cjevovoda označiti na propisan način,
- po završetku radova, predmetne prometnice i pripadne koridore , objekte i uređaje , signalizaciju cesta , susjedne građevne čestice , ograde i kolne ulaze na susjedne parcele i drugo očistiti od ostataka građevnog materijala, koji odvesti na za to određene deponije, te sve dovesti barem u prvobitno stanje ili adaptirati i osuvremeniti.

6. Način i uvjeti priključenja građevine na javnu-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu:

- kanalizacija je položen ai rekonstruira se u koridorima prometnih površina i u koridoru potoka , koji je uređena obala – dostupna i prohodna za vozila , pa je na taj način kolni i pješački pristup do svih dijelova osiguran i moguć,
- predmeta kanalizacija je spojena na postojeći glavni odvodni kolektor , koji je jugoistočno i prolazi uz Bjelovarsku ulicu, na mjestu prije prijelaza ispod željezničke pruge, a na sjevernoj strani se kod
- u slučaju križanja kanalizacije sa drugim infrastrukturnim građevinama i objektima , potrebno je

uskладiti trasu cjevovoda i način izvođenja sa položajem navedenih građevina, a prema posebnim uvjetima, suglasnostima i mišljenjima (iz točke 7.) od nadležnih službi u čijoj su nadležnosti iste, a koji su priloženi uz lokacijsku dozvolu.

7. U toku postupka su zatraženi i dobiveni posebni uvjeti, suglasnosti i mišljenja, u skladu sa kojim je potrebno izraditi glavni projekt vodovoda:

- Posebni uvjeti građenja izdani od Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Inspektorata unutarnjih poslova, dana 03. listopada 2011. god. Broj. 511-06-04/5-140-180/2-11. III da JE Idejni projekt TD broj 2631/2A od lipnja mjeseca 2011. godine usklađen sa posebnim propisima iz područja zaštite od požara,
- Posebni uvjeti građenja od nadležnog poduzeća „Radnik-plin“, d.o.o. Križevci, za opskrbu i distribuciju plina, d.o.o. Križevci, oznake: Naš znak broj: 145/001/jf, izdani 20. 08. 2011. godine (primljeni 27. 09. 2011. god.),
- Posebni uvjeti građenja od Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije iz Križevaca klasa: 340-09/11-03/229, ur. br. 2141-376-06-1012-5-2, izdani 19. 09. 2011. godine,
- Uvjeti zaštite Tk kapaciteta izdani u T-Com, T-Hrvatski telekom, d.d., Odjel za mrežnu infrastrukturu i dokumentaciju, Zagreb, koji su izdani 02. 09. 2011. godine sa oznakom T4.5-82950/11 (primljeni 16. 09. 2011. godine),
- Posebni uvjeti građenja od Grada Križevaca, Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti klasa: 350-01/11-01/18, Urbroj: 2137/02-02/3-11-4, izdani 06. 10. 2011. godine,
- Vodopravni uvjeti za izradu tehničke dokumentacije izdani od „Hrvatskih voda“, VGI za vodno područje sliva Save, Zagreb, klasa: UP/I- I-325-01/11-07/4348, ur. br. 374-21-4-11-2, od 22. 09. 2011. godine,
- Posebni uvjeti građenja broj 400602-9602/2011-JR, izdani 10. 10 2011. godine. (primljeni 19. 10. 2011. godine) od nadležne HEP, Operator distribucijskog sustava, d.o.o. Elektra Bjelovar, Pogon Križevci,
- Posebni uvjeti od „Hrvatskih cesta“ d.o.o. Zagreb, Sektor za održavanje, Ispostava Varaždin Klasa: 340-09/11-04/91, Urbroj: 345-557 VŽ-11-1352-04-03, izdani 30. 08. 2011. godine u Varaždinu,
- Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti izdani od Uprave za sanitarnu inspekciju, Služba za Županijsku sanitarnu inspekciju, Ispostava Križevci Klasa: 540-02/11-03/7538, urbroj: 534-08-3-2-1-1/1-11-02 od dana 10. 10. 2011. godine,
- Posebni uvjeti radnje od „Plinacro“, d.o.o. ,Operator plinskog transportnog sustava, izdani 16. 12. 2011. pod Klasa: PL-11/6421/11/DT, Ur broj: N/IK1-11-2.

8. Mjere zaštite okoliša i drugi elementi važni za zahvat u prostoru:

- građevinu projektirati, rekonstruirati, graditi i održavati u skladu sa važećim propisima, standardima i tehničkim normativima koji važe za tu vrstu građevina, te u skladu sa najnovijim saznanjima struke i hrvatskim normama,
- kod izvedbe radova ne ispuštati otpadna ulja ili dr. otpadne tvari u tlo, u zemlju, u cestovne i putne grabe, na ulice niti na susjedne parcele,
- građevina svojom namjenom, načinom gradnje i korištenja nema štetnih utjecaja na okoliš.

9. Ostali uvjeti i elementi iz dokumenta prostornog uređenja:

- predmetne građevne čestice i područje obuhvata se nalazi unutar građevinskog područja i granica grada Grada Križevaca, po javnim prometnicama i u koridoru prometnica te potoka Vrtlin, a kod projektiranja i rekonstrukcije se treba pridržavati odredbi važećeg Generalnog urbanističkog plana Križevaca (Sl. vjesnik Grada Križevaca br. 3/05, 01/07, 01/09 i 06/11),
- traženi zahvat u prostoru i Idejni projekt TD br. 2631/2A je u skladu sa navedenim dokumentom prostornog uređenja i drugim prostorno-planskim dokumentima višeg reda te studijama zaštite voda i pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda za predmetno područje.

III. Na temelju ove Lokacijske dozvole NE MOŽE se započeti s građenjem, već je prema članku 209. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH br. 76/07, 38/09 i 55/11) potrebno pri ovom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci, zatražiti **POTVRDU glavnog projekta**, a nakon izvršnosti ove lokacijske dozvole.

IV. POTVRDE glavnog projekta se mogu izdavati **FAZNO za različite dionice** – stacionaže, neovisno o redoslijedu, a prema mogućnostima i potrebi investitora, u skladu sa pravilima struke.

V. Ova Lokacijska dozvola **važi dvije godine** od dana njene izvršnosti. U tom roku je potrebno zatražiti **POTVRDU glavnog projekta** pri ovom upravnom tijelu.

Važenje lokacijske dozvole **se može produžiti jednom**, na zahtjev investitora, **za još dvije godine**, ako se nisu promijenili utvrđeni posebni uvjeti, odredbe Zakona, prostorni plan ili drugi uvjeti u skladu kojima je lokacijska dozvola izdana (navedeno u članku 118. tč. (2) Zakona o prostornom uređenju i gradnji).

VI. Prije podnošenja zahtjeva za potvrdu glavnog projekta, podnositelj zahtjeva je obavezan pribaviti **dokaz o pravu građenja ili pravu vlasništva** na navedenim katastarskim česticama - zemljištu na kojem je planiran smještaj cjevovoda, u skladu odredbi članka 214. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

VII. Sastavni dio ove Lokacijske dozvole je:

1. Idejni projekt T.D. 2631/5 (ZOP 2631/5, E-VV 44-2010), izrađen po projektnom poduzeću „Dippolg & Gerold Hidroprojekt 91 „ d.o.o. za projektiranje, Brezovica, Zagreb, ovl. projektanti Dalibor Vacek, dipl. ing. građ. (G1488) i Davor Štrbenac, dipl. ing. građ. (G1487), čije su situacije izrađene na ortofoto snimkama terena i na preklopu geodetskog snimka i katastarsa zemljišta,
2. posebni uvjeti, suglasnosti i mišljenja javnopravnih tijela i drugih pravnih osoba nabrojani u točki 7. izreke i priloženi uz lokacijsku dozvolu.

O b r a z l o ž e n j e

Podnosioc zahtjeva **KOMUNALNO PODUZEĆE**, d.o.o., Križevci, Grdeničeva ul. br. 7 je podnijelo zahtjev ovom Upravnom odjelu 14. 07. 2011. god. za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: **rekonstrukcija kanalizacije „Križevci - centar“, cjelina 2A, kolektor Vrtlin** - postojeća komunalna infrastruktura - u ulicama Trg Sv. Florijana, ul Petra Zrinskog, zapadna obala potoka Vrtlin i ulica Kralja Tomislava, po postojećim katastarskim česticama u k.o. **Križevci**, kako slijedi: **kat. čest. br. 1561, 2345, 2342**, k.o. Križevci (Trg Sv. Florijana i ul. Petra Zrinskog), **kat. čest. br. 1301, 2384/1** - potok Vrtlin (gruntovno je cijeli broj 2384), **1302/1, 1302/3, 1304/1, 1600/7, 1600/5, 2384/1, 2008/2, 2008/1, 2008/3, 2007/1** (gruntovno cijeli broj) i **2006** (u zapadnom koridoru potoka Vrtlin do lokacije kišnog preljeva prije želj. pruge), **kat. čest. br. 2006, 2353/1, 2353/2, 2346/1, 2346/3 i 1475** (odvojak ul. K. Tomislava uz željeznički kolodvor do spoja sa kolektorom Koruška), **kat. čest. br. 2346/2, 2012/4** (od ul. P. Zrinskog sa spojem na ulicu K. Tomislava, u koridoru Tomislavove ulice, pa istočnim cestovnim odvojkom do potoka Vrtlin), kako je točno navedeno u izreci lokacijske dozvole.

Zahtjev je osnovan.

Uz zahtjev je priložena dokumentacija propisana odredbom čl. 107. stav 1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji:

- dokazi o pravnom interesu: neslužbeni izvatici iz zemljišnih knjiga za navedene parcele koje su navedene i razvrstane po katastarskim brojevima,
- Idejni projekt T.D. 2631/2A (ZOP 2631/2A, E-VV 44-2010), izrađen po projektnom poduzeću „Dippolg & Gerold Hidroprojekt 91 „ d.o.o. za projektiranje, Brezovica, Zagreb, ovl. projektanti Dalibor Vacek, dipl. ing. građ. (G1488) i Davor Štrbenac, dipl. ing. građ. (G1487), čije su situacije izrađene na geodetskim snimkama, preklopljenim sa katastarskim kopijama – snimci izrađeni po ovlaštenom poduzeću „Geom“ Zagreb,
- Građevinska dozvola za gradnju Kolektora Vrtlin (po TD br. G-1416/16/84) izdana pod brojem UP-I-04-2502/1986, od 03. 10. 1986. godine, izdana tadašnjem SIZ-u za komunalne djelatnosti općine Križevci.

Po primitku zahtjeva je proveden postupak u kojem je utvrđeno slijedeće:

1. da su predmetne građevne čestice u naravi javne prometnice sa pripadnim zemljišnim pojasom i pripadnim koridorom i potok Vrtlin sa pripadnim koridorom, koje se nalaze unutar granica

KLASA: UP-I-350-05/11-02/95

- građevnog područja Grada Križevaca,
2. da se planirani zahvat locira unutar koridora i površina namijenjenih za infrastrukturne sustave što je u skladu sa odredbama Generalnim urbanističkim planom Križevaca,
 3. da je Idejni projekat T.D. br. 2631/2A, naveden u točki 1. ove lokacijske dozvole, izrađen u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH br. 76/2007, 38/09 i 55/11), propisima donesenim na temelju tog zakona i drugim zakonima i propisima značajnim za zahvat,
 4. da je uz zahtjev priložena dokumentacija propisana člankom 107. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
 5. da je trasa kolektora postavljena tako da zadovoljava uvjete iz članka 125. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, na način da je do te građevine moguć pristup neposredno sa javnih prometnica i koridora – obale potoka, te da je odvodnja otpadnih voda, mulja i sl. riješena unutar samog sustava građevine,
 6. da je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnijela stranka čiji se pravni interes dokazuje činjenica da je „Komunalno poduzeće“, d.o.o. Križevci registrirana pravna osoba za gradnju, upravljanje i održavanje vodovodne infrastrukture, da je izgradnja takvih građevina je od interesa za Republiku Hrvatsku sukladno članku 29. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 178/04) i sukladno Zakonu o vodama. (NN RH br. 107/95 i 150/05). Posebni uvjeti građenja od Grada Križevaca Klasa: 350-01/11-01/18, od 06.10. 2011. godine, Posebni uvjeti građenja od Županijske uprave za ceste Klasa: 340-09/11-03/229, od 19. 09. 2011. godine, Posebni uvjeti građenja od Hrvatskih cesta, d.o.o. Ispostava Varaždin klasa: 340-09/11-04/91, od 30. 08. 2011. i Posebni uvjeti građenja od „Hrvatskih voda“, VGI za vodno područje sliva Save klasa: UP/I- I-325-01/11-07/4348, ur. br. 374-21-4-11-2, od 22. 09. 2011. godine, su također dokaz o pravnom interesu za rekonstrukciju kanalizacije podnosiocu zahtjeva.

Stranke u ovom upravnom postupku – vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na nekretninama na kojim je planiran zahvat u prostoru, kao i na neposredno susjednim nekretninama su, sukladno odredbama čl. 110.- 112. Zakona o prostornom uređenju obavještene o traženom putem Javnog poziva od 10. 10. 2011. godine koji je objavljen na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, na oglasnom mjestu Grada Križevaca, te je objavljen čitanjem na Radio stanici Križevci, time je strankama data mogućnost uvida u Idejni projekat TD 2631/2A, kao i u ostalu dokumentaciju u spisu, radi izjašnjenja. Javni poziv na uvid u Idejni projekt T.D. 2631/2A je zakazan za dan 19. 10. 2011. god., u vremenu od 8,00 – 10,0 sati.

Na poziv za uvid u Idejni projekt nije bilo odaziva stranaka, pa se smatra da su obavještene o postupku na zakonski način i da nemaju pitanja niti primjedbi.

Nakon ovako provedenog postupka, a na temelju navedenog činjeničnog stanja i ispunjenih uvjeta iz članka 108. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, riješeno je kao u izreci.

Upravna pristojba na ovu lokacijsku dozvolu prema čl. 2. Tar. br. 62. točka (3) 5. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 110/04, 129/06, 117/07, 25/08 i 60/08), uplaćena je na račun Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 1500,0 kuna, o čemu je dokaz o uplati od 19. 12. 2011. god. priložen u spisu, a sam zahtjev je taksiran sa 20,0 kn državnih biljega.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU :

Protiv ove Lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije br. 20, a u roku od 15 dana od dana njezinog primitka, kao drugostupanjskom tijelu.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom ovom Upravnom odjelu, Ispostava u Križevcima, a može se izjaviti i na zapisnik uz pristojbu prema Tar. br. 3. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96), u iznosu od 50,00 kn državnih biljega.

POMOĆNICA-PROČELNIKA

Vesna Telban, dipl. ing. arh.



KLASA: UP-I-350-05/11-02/95

DOSTAVITI :

1. „KOMUNALNO PODUZEĆE „, d.o.o.
Križevci, ul. D. Grdenića br. 7 (2x),
2. Hrvatske ceste, d.o.o., Ispostava Varaždin
Ul. K. P. Krešimira IV/25
3. Županijska uprava za ceste , Križevci, ul. I. Z. Dijankovečkog 3,
- ④ 4. Grad Križevci, Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti ,
5. Hrvatske vode , VGO za vodno područje sliva Save ,
Zagreb, ul. G. Vukovara 220
6. Oglasna ploča ovog Upravnog odjela,
7. Dokumentacija prostora, ovdje
8. Pismohrana.-

NA ZNANJE :

1. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja
i graditeljstva , Zagreb – veza kl: 362-02/06-12/2240
2. Građevinska inspekcija, ovdje